

*Chapel Parquet*  
*podłogi z*  
*własną historią*



ORIGINEEL®  
**CHAPEL**  
P A R K E T

**SUGEROWANY CENNIK DETALICZNY**  
**Obowiązujący od 06.12.2021**

## **SPIS TREŚCI**

<b>ORIGINEEL CHAPEL PARKET</b>	<b>3</b>
Podłogi Lite	4
Podłogi warstwowe In Between 20 mm	5
Podłogi warstwowe In Between 15 mm	6
Podłogi warstwowe In Between 12 mm	7
3-warstwowy dąb 20 mm	8
3-warstwowy dąb 15 mm	9
<b>ORIGINEEL CHAPEL BASILICA</b>	<b>10</b>
Podłogi Lite	11
Podłogi warstwowe In Between 20 mm	12
Podłogi warstwowe In Between 15 mm	13
Podłogi warstwowe In Between 12 mm	14
Kasetony warstwowe	15
<b>ORIGINEEL CHAPEL CATHEDRAL</b>	<b>16</b>
Podłogi warstwowe In Between 20 mm	17
Podłogi warstwowe In Between 15 mm	18
<b>ORIGINEEL CHAPEL HERMITAGE (NACINANE POPRZECZNIE)</b>	<b>19</b>
Podłogi warstwowe In Between 20 mm	20
Podłogi warstwowe In Between 15 mm	21
<b>ORIGINEEL CHAPEL CONVENT (skrobana powierzchnia + nacięcia poprzeczne)</b>	<b>22</b>
Podłogi warstwowe In Between 20 mm	26
Podłogi warstwowe In Between 15 mm	24
<b>ORIGINEEL CHAPEL PARISH (SZCZOTKOWANIE)</b>	<b>25</b>
Podłogi warstwowe In Between 20 mm	26
Podłogi warstwowe In Between 15 mm	27
<b>ORIGINEEL CHAPEL MINSTER</b>	<b>28</b>
Podłogi warstwowe In Between 20 mm	29
<b>ORIGINEEL CHAPEL MONASTERY (SUPER SZEROKIE)</b>	<b>30</b>
Podłogi warstwowe In Between 20 mm	31
<b>ORIGINEEL CHAPEL ABBEY (PODŁOGI SZTORCOWE)</b>	<b>32</b>
Podłogi warstwowe In Between 20 mm	33
<b>ORIGINEEL CHAPEL PRIORY</b>	<b>34</b>
Podłogi warstwowe In Between 15 mm	35
<b>AKCESORIA (LISTWY PRZYPODŁOGOWE, SCHODY, OLEJE, PŁYN DO MYCIA)</b>	<b>36</b>
<b>SELEKCJA JAKOŚCIOWA CHAPEL PARKET</b>	<b>37</b>
<b>INFORMATOR GWARANCYJNO PRODUKTOWY</b>	<b>38</b>
<b>WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI</b>	<b>40</b>
<b>INFORMACJE O FIRMIE CHAPEL PARKET POLSKA SP. Z O.O.</b>	<b>41</b>



## Kolekcja Origineel Chapel Parket

Wszystkie nasze kolekcje podłóg wyróżnia niespotykana metoda heblowania powierzchni, przez co zyskują one ciepły i naturalny wygląd. Dzięki tej metodzie obróbki, bez użycia papieru ściernego, uzyskujemy unikalny wizualnie efekt.

Wszystko zaczęło się od kolekcji Origineel Chapel Parket. Kolekcja ta wciąż cieszy się niezmienną popularnością. Ponadczasowa. Piękna. W domu i w dowolnym pomieszczeniu.

Kolekcja dostępna jest w 45 różnych kolorach oraz trzech rodzajach drewna: Chapel Parket Castle Floors – lite dębowe elementy podłogowe mikrofazowane, In Between 20 mm, 15 mm, 12 mm grubości– warstwowe dębowe elementy podłogowe mikrofazowane, oraz warstwowy materiał dębowy składający się z 3 warstw dębu – 3-layer oak.

Chociaż kolekcja ta nie jest standardowo postarzana, można ją postarzyć tak, aby nadać jej wygląd starej podłogi. Opatentowany proces postarzania daje efekt przypadkowych uszkodzeń w drewnie.

## ORIGINEEL CHAPEL PARKET – CASTLEFLOORS 20 MM



Lite podłogi dębowe, bez postarzania, wykonane z mikrofazą na częściach wzdłużnych

Nr artykułu / Wykończenie:	Szerokość (mm)				
	140	180	220	240	280
1101.02.3 Elk (Naturalny) 1101.03.3 Reef (Naturalny Biały)					
1101.04.3 Gulf (Naturalny Brązowy)	536,00 zł	536,00 zł	607,00 zł	607,00 zł	670,00 zł
1101.05.3 Eisey (17-wieczny Przyciemniany) 1101.06.3 Bruce (17-wieczny Biały) 1101.07.3 Canyon (17-wieczny Czarny) 1101.08.3 Bunya (17-wieczny Czerwony) 1101.29.3 Bryce (17-wieczny Szary) 1101.81.3 Invisible					
1101.09.3 Channel (Podwójnie Przyciemniany) 1101.10.3 Clark (Podwójnie Przyciemniany Biały) 1101.11.3 Egmont (Podwójnie Przyciemniany Czarny) 1101.26.3 Catlin (Deep Smoked Naturalny) 1101.27.3 Joshua (Deep Smoked Biały) 1101.28.3 Lion (Deep Smoked Czarny)	552,00 zł	552,00 zł	623,00 zł	623,00 zł	686,00 zł
1101.12.3 Brecon (Gotyk) 1101.13.3 Mesa (Kawowy) 1101.14.3 Peak (Kawowy Czarny) 1101.15.3 Breton (Kawowy Mix) 1101.16.3 Terra (Antyczny) 1101.17.3 Teide (Wapnowany Biały) 1101.18.3 Palmar (Duński Błękit)					
1101.19.3 Emas (Patynowany Czerwony) 1101.20.3 Kutai (Patynowany Czerwony Biały) 1101.21.3 Broads (Patynowany Czerwony Czarny) 1101.22.3 Lake (Patynowany Czerwony Szary) 1101.23.3 Acadia (Patynowany Szary) 1101.24.3 Fundy (Patynowany Szary Mix)	568,00 zł	568,00 zł	639,00 zł	639,00 zł	702,00 zł
1101.30.3 Mungo (Darlington) 1101.31.3 Down (Derby) 1101.32.3 Mesas (Durham) 1101.33.3 Cabrera (Devon) 1101.70.3 Kenai 1101.71.3 Sabi 1101.72.3 Loch 1101.73.3 Dovre					
1101.74.3 Moreno 1101.75.3 Karoo 1101.76.3 Natal 1101.77.3 Sable 1101.78.3 Lanin 1101.79.3 Rago 1101.80.3 Indre 1101.25.3 Forest (Czarny) 1101.82.3 Darwin	583,00 zł	583,00 zł	654,00 zł	654,00 zł	717,00 zł

\*Powyższe ceny dotyczą Selekcji Rustic A/B Mix

### Dopłaty do innej selekcji jakościowej, wykończenia powierzchni oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

Selekcja jakościowa	Rustic A (max 240 mm) Dostępność na zapytanie	Prime / I-Bis quality (max 240 mm) Dostępność na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie
				Wykończenie: Postarzanie - patrz Basilica

Wzory	1102.xx.y	Herringbone 	102,00 zł*	100 x 500 / 140 x 560 / 140 x 700 mm**
	1103.xx.y	Hungarishe Punt 	142,00 zł*	100 x 500 / 140 x 560 / 140 x 700 mm**

\*Bazą do dopłaty do Hungarishe Punt i Herringbone jest szerokość 180 mm. Klepki zacinane pod kątem 45° lub 60°

\*\*Inne wymiary na zapytanie

#### Rysunek



Profil	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), mikrofaza na częściach wzdłużnych (G02). Na życzenie klienta mikrofaza również na częściach krótkich desek i wzoru Hungarishe Punt bez dopłaty.
Szerokość	140 / 180 / 220 / 240 / 280 mm ; a tolerancja +/- 10 mm jest dopuszczalna.
Długość	Mix różnych długości w przedziale 1500 mm do 2700 mm. Maksymalnie 15% jest dopuszczalna poniżej 1500 mm.
Pakowanie	Po 3 lub 4 sztuki w paczce
Postarzanie	Standardowo podłogi wykonywane są bez postarzania (celowych uszkodzeń). Możliwość wykonania postarzania za dodatkową opłatą – 37 zł
Czyszczenie bieżące	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parket (dopiero po 4 tygodniach od zamontowania podłogi)
Konserwacja	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parket. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
Montaż	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyty OSB
Czas dostawy	5 tygodni od złożenia i potwierdzenia zamówienia dla Rustic Mix i Rustic A. Prime do uzgodnienia.
Ceny	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m2



## ORIGINEEL CHAPEL PARKET - IN BETWEEN 20 MM

Warstwowe podłogi dębowe, bez postarzania, wykonane z mikrofazą na częściach wzdłużnych

Nr artykułu / Wykończenie:	Szerokość (mm)				
	145	185	225	245	285
<b>1106.02.3 Elk</b> (Naturalny)					
<b>1106.03.3 Reef</b> (Naturalny Biały)					
<b>1106.04.3 Gulf</b> (Naturalny Brązowy)	<b>433,00 zł</b>	<b>433,00 zł</b>	<b>453,00 zł</b>	<b>477,00 zł</b>	<b>567,00 zł</b>
<b>1106.05.3 Elsey</b> (17-wieczny Przyciemniany)					
<b>1106.06.3 Bruce</b> (17-wieczny Biały)					
<b>1106.07.3 Canyon</b> (17-wieczny Czarny)					
<b>1106.08.3 Bunya</b> (17-wieczny Czerwony)					
<b>1106.09.3 Channel</b> (Podwójnie Przyciemniany)					
<b>1106.10.3 Clark</b> (Podwójnie Przyciemniany Biały)					
<b>1106.11.3 Egmont</b> (Podwójnie Przyciemniany Czarny)					
<b>1106.12.3 Brecon</b> (Gotyk)					
<b>1106.13.3 Mesa</b> (Kawowy)					
<b>1106.14.3 Peak</b> (Kawowy Czarny)					
<b>1106.15.3 Breton</b> (Kawowy Mix)					
<b>1106.16.3 Terra</b> (Antyczny)					
<b>1106.17.3 Teide</b> (Wapnowany Biały)					
<b>1106.18.3 Palmar</b> (Duński Błękit)					
<b>1106.19.3 Emas</b> (Patynowany Czerwony)					
<b>1106.20.3 Kutai</b> (Patynowany Czerwony Biały)					
<b>1106.21.3 Broads</b> (Patynowany Czerwony Czarny)					
<b>1106.22.3 Lake</b> (Patynowany Czerwony Szary)	<b>465,00 zł</b>	<b>465,00 zł</b>	<b>485,00 zł</b>	<b>509,00 zł</b>	<b>599,00 zł</b>
<b>1106.23.3 Acadia</b> (Patynowany Szary)					
<b>1106.24.3 Fundy</b> (Patynowany Szary Mix)					
<b>1106.26.3 Catlin</b> (Deep Smoked Naturalny)	<b>449,00 zł</b>	<b>449,00 zł</b>	<b>469,00 zł</b>	<b>493,00 zł</b>	<b>583,00 zł</b>
<b>1106.27.3 Joshua</b> (Deep Smoked Biały)					
<b>1106.28.3 Lion</b> (Deep Smoked Czarny)					
<b>1106.30.3 Mungo</b> (Darlington)					
<b>1106.31.3 Down</b> (Derby)					
<b>1106.32.3 Mesas</b> (Durham)					
<b>1106.33.3 Cabrera</b> (Devon)					
<b>1106.70.3 Kenai</b>					
<b>1106.71.3 Sabi</b>					
<b>1106.72.3 Loch</b>					
<b>1106.73.3 Dovre</b>					
<b>1106.74.3 Moreno</b>					
<b>1106.75.3 Karoo</b>					
<b>1106.76.3 Natal</b>					
<b>1106.77.3 Sable</b>	<b>477,00 zł</b>	<b>477,00 zł</b>	<b>497,00 zł</b>	<b>520,00 zł</b>	<b>611,00 zł</b>
<b>1106.78.3 Lanin</b>					
<b>1106.79.3 Rago</b>					
<b>1106.80.3 Indre</b>					
<b>1106.25.3 Forest (Czarny)</b>					
<b>1106.82.3 Darwin</b>					

\*Powyższe ceny dotyczą Selekcji Rustic A/B Mix

### Dopłaty do innej selekcji jakościowej, wykończenia powierzchni oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

Selekcja jakościowa			Wykończenie:	Postarzanie - patrz Basilica
	<b>Rustic A (max do 245 mm)</b>	<b>82,00 zł</b>		
	<b>Prime / I-Bis quality (max do 245 mm)</b>	<b>187,00 zł</b>		
<b>Wzory</b>	<b>1107.xx.y Herringbone</b> 	<b>102,00 zł*</b>	<b>105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**</b>	
	Standardowo wykonywane z czterostronną mikrofazą 4V			
	<b>1108.xx.y Hungarishe Punt</b> 	<b>142,00 zł*</b>	<b>105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**</b>	
	Kleпки zacinane pod kątem 45° lub 60°			

\*Bazą do dopłaty do Hungarishe Punt i Herringbone jest szerokość 185 mm.

\*\*Szerokość 85 mm oraz inne wymiary na zapytanie

Rysunek



<b>Profil</b>	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), mikrofaza na częściach wzdłużnych (G02). <b>Na życzenie klienta mikrofaza również na częściach krótkich desek i wzoru Hungarishe Punt bez dopłaty.</b>
<b>Szerokość</b>	145 / 185 / 225 / 245 / 285 mm ; tolerancja +/- 10 mm jest dopuszczalna.
<b>Długość</b>	Mix różnych długości w przedziale 1500 mm do 2700 mm. Maksymalnie 15% jest dopuszczalna poniżej 1500 mm.
<b>Warstwa wierzchnia obłogu</b>	6 mm; tolerancja +/- 0,5 mm jest dopuszczalna
<b>Pakowanie</b>	Po 3 lub 4 sztuki w paczce
<b>Postarzanie</b>	<b>Standardowo podłogi wykonywane są bez postarzania (celowych uszkodzeń).</b> Możliwość wykonania postarzania za dodatkową opłatą – 37 zł
<b>Czyszczenie bieżące</b>	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parket (dopiero po 4 tygodniach od zamontowania podłogi)
<b>Konserwacja</b>	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parket. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
<b>Montaż</b>	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB
<b>Czas dostawy</b>	5 tygodni od złożenia i potwierdzenia zamówienia dla Rustic Mix i Rustic A. Prime do uzgodnienia.
<b>Ceny</b>	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m2



## ORIGINEEL CHAPEL PARKET - IN BETWEEN 15 MM

Warstwowe podłogi dębowe, bez postarzenia, wykonane z mikrofazą na częściach wzdłużnych

Nr artykułu / Wykończenie:	Szerokość (mm)				
	145	185	225	245	285
6106.02.3 Elk (Naturalny)					
6106.03.3 Reef (Naturalny Biały)					
6106.04.3 Gulf (Naturalny Brązowy)	368,00 zł	368,00 zł	382,00 zł	427,00 zł	522,00 zł
6106.05.3 Elsey (17-wieczny Przyciemniany)					
6106.06.3 Bruce (17-wieczny Biały)					
6106.07.3 Canyon (17-wieczny Czarny)					
6106.08.3 Bunya (17-wieczny Czerwony)					
6106.09.3 Channel (Podwójnie Przyciemniany)					
6106.10.3 Clark (Podwójnie Przyciemniany Biały)					
6106.11.3 Egmont (Podwójnie Przyciemniany Czarny)					
6106.12.3 Brecon (Gotyk)					
6106.13.3 Mesa (Kawowy)					
6106.14.3 Peak (Kawowy Czarny)					
6106.15.3 Breton (Kawowy Mix)					
6106.16.3 Terra (Antyczny)					
6106.17.3 Teide (Wapnowany Biały)					
6106.18.3 Palmar (Duński Błękit)					
6106.19.3 Emas (Patynowany Czerwony)					
6106.20.3 Kutai (Patynowany Czerwony Biały)					
6106.21.3 Broads (Patynowany Czerwony Czarny)					
6106.22.3 Lake (Patynowany Czerwony Szary)					
6106.23.3 Acadia (Patynowany Szary)					
6106.24.3 Fundy (Patynowany Szary Mix)					
6106.25.3 Forest (Czarny)					
6106.26.3 Catlin (Deep Smoked Naturalny)	382,00 zł	382,00 zł	399,00 zł	441,00 zł	539,00 zł
6106.27.3 Joshua (Deep Smoked Biały)					
6106.28.3 Lion (Deep Smoked Czarny)					
6106.30.3 Mungo (Darlington)					
6106.31.3 Down (Derby)					
6106.32.3 Mesas (Durham)					
6106.33.3 Cabrera (Devon)					
6106.70.3 Kenai					
6106.71.3 Sabi					
6106.72.3 Loch					
6106.73.3 Dovre					
6106.74.3 Moreno					
6106.75.3 Karoo					
6106.76.3 Natal					
6106.77.3 Sable					
6106.78.3 Lanin					
6106.79.3 Rago					
6106.80.3 Indre					
6106.82.3 Darwin					
6106.74.3 Moreno					
6106.75.3 Karoo					
6106.76.3 Natal					
6106.77.3 Sable	411,00 zł	411,00 zł	433,00 zł	467,00 zł	566,00 zł
6106.78.3 Lanin					
6106.79.3 Rago					
6106.80.3 Indre					
6106.25.3 Forest (Czarny)					
6106.82.3 Darwin					

\*Powyższe ceny dotyczą Selekcji Rustic A/B Mix


### Dopłaty do innej selekcji jakościowej, wykończenia powierzchni oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

Selekcja jakościowa	Rustic A (max do 245 mm)	82,00 zł	Wykończenie:
	Prime / I-Bis quality (max do 245 mm)	187,00 zł	Postarzenie - patrz Basílica
Wzory	6107.xx.y Herringbone 	102,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Standardowo wykonywane z czterostronną mikrofazą 4V		
	6108.xx.y Hungarishe Punt 	142,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Kleпки zacinane pod kątem 45° lub 60°		

\*Bazą do dopłaty do Hungarishe Punt i Herringbone jest szerokość 185 mm.

\*\*Szerokość 85 mm oraz inne wymiary na zapytanie

#### Rysunek



Profil	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), mikrofaza na częściach wzdłużnych (G02). <b>Na życzenie klienta mikrofaza również na częściach krótkich desek i wzoru Hungarishe Punt bez dopłaty.</b>
Szerokość	145 / 185 / 225 / 245 / 285 mm ; tolerancja +/- 10 mm jest dopuszczalna.
Długość	Mix różnych długości w przedziale 1500 mm do 2700 mm. Maksymalnie 15% jest dopuszczalna poniżej 1500 mm.
Warstwa wierzchnia obłogu	4 mm; tolerancja +/- 0,5 mm jest dopuszczalna
Pakowanie	Po 3 lub 4 sztuki w paczce
Postarzenie	<b>Standardowo podłogi wykonywane są bez postarzenia (celowych uszkodzeń).</b> Możliwość wykonania postarzenia za dodatkową opłatą – 37 zł
Czyszczenie bieżące	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parket (dopiero po 4 tygodniach od zamontowania podłogi)
Konserwacja	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parket. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
Montaż	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB
Czas dostawy	5 tygodni od złożenia i potwierdzenia zamówienia dla Rustic Mix i Rustic A. Prime do uzgodnienia.
Ceny	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m2



## ORIGINEEL CHAPEL PARKET - IN BETWEEN 12 MM

Warstwowe podłogi dębowe, bez postarzania, wykonane z mikrofazą na częściach wzdłużnych

Nr artykułu / Wykończenie:	Szerokość (mm)			
	145	185	225	
7106.02.3 Elk (Naturalny)	7106.04.3 Gulf (Naturalny Brązowy)	321,00 zł	321,00 zł	342,00 zł
7106.03.3 Reef (Naturalny Biały)				
7106.05.3 Elsey (17-wieczny Przyciemniany)	7106.09.3 Channel (Podwójnie Przyciemniany)			
7106.06.3 Bruce (17-wieczny Biały)	7106.10.3 Clark (Podwójnie Przyciemniany Biały)			
7106.07.3 Canyon (17-wieczny Czarny)	7106.11.3 Egmont (Podwójnie Przyciemniany Czarny)			
7106.08.3 Bunya (17-wieczny Czerwony)	7106.26.3 Catlin (Deep Smoked Naturalny)	337,00 zł	337,00 zł	358,00 zł
7106.29.3 Bryce (17-wieczny Szary)	7106.27.3 Joshua (Deep Smoked Biały)			
7106.81.3 Invisible	7106.28.3 Lion (Deep Smoked Czarny)			
7106.12.3 Brecon (Gotyk)	7106.19.3 Emas (Patynowany Czerwony)			
7106.13.3 Mesa (Kawowy)	7106.20.3 Kutai (Patynowany Czerwony Biały)			
7106.14.3 Peak (Kawowy Czarny)	7106.21.3 Broads (Patynowany Czerwony Czarny)			
7106.15.3 Breton (Kawowy Mix)	7106.22.3 Lake (Patynowany Czerwony Szary)	354,00 zł	354,00 zł	374,00 zł
7106.16.3 Terra (Antyczny)	7106.23.3 Acadia (Patynowany Szary)			
7106.17.3 Teide (Wapnowany Biały)	7106.24.3 Fundy (Patynowany Szary Mix)			
7106.18.3 Palmar (Duński Błękit)				
7106.30.3 Mungo (Darlington)	7106.74.3 Moreno			
7106.31.3 Down (Derby)	7106.75.3 Karoo			
7106.32.3 Mesas (Durham)	7106.76.3 Natal			
7106.33.3 Cabrera (Devon)	7106.77.3 Sable			
7106.70.3 Kenai	7106.78.3 Lanin	366,00 zł	366,00 zł	386,00 zł
7106.71.3 Sabi	7106.79.3 Rago			
7106.72.3 Loch	7106.80.3 Indre			
7106.73.3 Dovre	7106.25.3 Forest (Czarny)			
	7106.82.3 Darwin			

\*Powyższe ceny dotyczą Selekcji Rustic A/B Mix

### Dopłaty do innej selekcji jakościowej, wykończenia powierzchni oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

Selekcja jakościowa	Rustic A (max do 245 mm)	82,00 zł	Wykończenie: Postarzanie - patrz Basilica
	Prime / I-Bis quality (max do 245 mm)	187,00 zł	
Wzory	7107.xx.y Herringbone 	102,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Standardowo wykonywane z czterostronną mikrofazą 4V		
	7108.xx.y Hungarische Punt 	142,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Kleпки zacinane pod kątem 45° lub 60°		

\*Bazą do dopłaty do Hungarische Punt i Herringbone jest szerokość 185 mm.

\*\*Szerokość 85 mm oraz inne wymiary na zapytanie

#### Rysunek



Profil	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), mikrofaza na częściach wzdłużnych (G02). Na życzenie klienta mikrofaza również na częściach krótkich desek i wzoru Hungarische Punt bez dopłaty.
Szerokość	145 / 185 / 225 / 245 / 285 mm ; tolerancja +/- 10 mm jest dopuszczalna.
Długość	Mix różnych długości w przedziale 1500 mm do 2700 mm. Maksymalnie 15% jest dopuszczalna poniżej 1500 mm.
Warstwa wierzchnia obłogu	3 mm; tolerancja +/- 0,5 mm jest dopuszczalna
Pakowanie	Po 3 lub 4 sztuki w paczce
Postarzanie	Standardowo podłogi wykonywane są bez postarzania (celowych uszkodzeń). Możliwość wykonania postarzania za dodatkową opłatą – 37 zł
Czyszczenie bieżące	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parket (dopiero po 4 tygodniach od zamontowania podłogi)
Konserwacja	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parket. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
Montaż	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB
Czas dostawy	5 tygodni od złożenia i potwierdzenia zamówienia dla Rustic Mix i Rustic A. Prime do uzgodnienia.
Ceny	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m2

## ORIGINEEL CHAPEL PARKET – 3-LAYER OAK 20 MM



3-Warstwowe podłogi dębowe, bez postarzenia, wykonane z mikrofazą na częściach wzdłużnych

Nr artykułu / Wykończenie:	Szerokość (mm)				
	145	185	245	285	385
5401.02.3 Elk (Naturalny)					
5401.03.3 Reef (Naturalny Biały)					
5401.04.3 Gulf (Naturalny Brązowy)	619,00 zł	619,00 zł	686,00 zł	800,00 zł	895,00 zł
5401.05.3 Elsey (17-wieczny Przyciemniany)					
5401.06.3 Bruce (17-wieczny Biały)					
5401.07.3 Canyon (17-wieczny Czarny)					
5401.08.3 Bunya (17-wieczny Czerwony)					
5401.09.3 Channel (Podwójnie Przyciemniany)					
5401.10.3 Clark (Podwójnie Przyciemniany Biały)					
5401.11.3 Egmont (Podwójnie Przyciemniany Czarny)					
5401.12.3 Brecon (Gotyk)					
5401.13.3 Mesa (Kawowy)					
5401.14.3 Peak (Kawowy Czarny)					
5401.15.3 Breton (Kawowy Mix)					
5401.16.3 Terra (Antyczny)					
5401.17.3 Teide (Wapnowany Biały)					
5401.18.3 Palmar (Duński Błękit)					
5401.19.3 Emas (Patynowany Czerwony)					
5401.20.3 Kutai (Patynowany Czerwony Biały)					
5401.21.3 Broads (Patynowany Czerwony Czarny)					
5401.22.3 Lake (Patynowany Czerwony Szary)	658,00 zł	658,00 zł	717,00 zł	836,00 zł	930,00 zł
5401.23.3 Acadia (Patynowany Szary)					
5401.24.3 Fundy (Patynowany Szary Mix)					
5401.25.3 Forest (Czarny)					
5401.26.3 Catlin (Deep Smoked Naturalny)	638,00 zł	638,00 zł	702,00 zł	820,00 zł	914,00 zł
5401.27.3 Joshua (Deep Smoked Biały)					
5401.28.3 Lion (Deep Smoked Czarny)					
5401.30.3 Mungo (Darlington)					
5401.31.3 Down (Derby)					
5401.32.3 Mesas (Durham)					
5401.33.3 Cabrera (Devon)					
5401.74.3 Moreno					
5401.75.3 Karoo					
5401.76.3 Natal					
5401.77.3 Sable	678,00 zł	678,00 zł	733,00 zł	859,00 zł	946,00 zł
5401.78.3 Lanin					
5401.79.3 Rago					
5401.80.3 Indre					
5401.82.3 Darwin					

\*Powyższe ceny dotyczą Selekcji Rustic A/B Mix

### Dopłaty do innej selekcji jakościowej, wykończenia powierzchni oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

Selekcja jakościowa	Rustic A (max do 245 mm)	82,00 zł	Wykończenie: Basilica	37,00 zł
	Prime / I-Bis quality (max do 245 mm)	187,00 zł	Cathedral	37,00 zł
			Hermitage	37,00 zł
			Convent	73,00 zł
			Parish	37,00 zł

Wzory	5402.xx.y	 Herringbone	102,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	5403.xx.y	 Hungarische Punt	142,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**

\*Baza do dopłaty do Hungarische Punt i Herringbone jest szerokość 185 mm.

\*\*Szerokość 85 mm oraz inne wymiary na zapytanie

Profil	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), mikrofaza na częściach wzdłużnych (G02). <b>Na życzenie klienta mikrofaza również na częściach krótkich desek i wzoru Hungarische Punt bez dopłaty.</b>
Szerokość	145 / 185 / 225 / 245 / 285 / 385 mm ; tolerancja +/- 10 mm jest dopuszczalna.
Długość	Mix różnych długości w przedziale 1500 mm do 2700 mm. Maksymalnie 15% jest dopuszczalna poniżej 1500 mm. Dla szerokości 385 mm – Mix długości w przedziale 3000 – 5000 mm. Maks. 20% desek dopuszczalnych poniżej 3000 mm
Konstrukcja	Warstwa wierzchnia – dąb około 5,7 mm. Tolerancja +/- 0,5mm jest dopuszczalna Warstwa środkowa – dąb około 8,6mm. Tolerancja +/- 0,5mm jest dopuszczalna. Warstwa spodnia – dąb około 5,7 mm. Tolerancja +/- 0,5mm jest dopuszczalna.
Postarzenie	<b>Standardowo podłogi wykonywane są bez postarzenia (celowych uszkodzeń).</b> Możliwość wykonania postarzenia za dodatkową opłatą – patrz Wykończenie powyżej
Czyszczenie bieżące	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parket (dopiero po 4 tygodniach od zamontowania podłogi)
Konserwacja	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parket. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
Montaż	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB
Czas dostawy	6 tygodni od złożenia i potwierdzenia zamówienia dla Rustic Mix i Rustic A. Prime do uzgodnienia.
Ceny	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m2



## ORIGINEEL CHAPEL PARKET – 3-LAYER OAK 15 MM



3-Warstwowe podłogi dębowe, bez postarzenia, wykonane z mikrofazą na częściach wzdłużnych

Nr artykułu / Wykończenie:	Szerokość (mm)				
	145	185	225	245	285
5201.02.3 Elk (Naturalny)					
5201.03.3 Reef (Naturalny Biały)					
5201.04.3 Gulf (Naturalny Brązowy)					
5201.05.3 Elsey (17-wieczny Przyciemniany)					
5201.06.3 Bruce (17-wieczny Biały)					
5201.07.3 Canyon (17-wieczny Czarny)					
5201.08.3 Bunya (17-wieczny Czerwony)					
5201.09.3 Channel (Podwójnie Przyciemniany)					
5201.10.3 Clark (Podwójnie Przyciemniany Biały)					
5201.11.3 Egmont (Podwójnie Przyciemniany Czarny)					
5201.12.3 Brecon (Gotyk)					
5201.13.3 Mesa (Kawowy)					
5201.14.3 Peak (Kawowy Czarny)					
5201.15.3 Breton (Kawowy Mix)					
5201.16.3 Terra (Antyczny)					
5201.17.3 Teide (Wapnowany Biały)					
5201.18.3 Palmar (Duński Błękit)					
5201.19.3 Emas (Patynowany Czerwony)					
5201.20.3 Kutai (Patynowany Czerwony Biały)					
5201.21.3 Broads (Patynowany Czerwony Czarny)					
5201.22.3 Lake (Patynowany Czerwony Szary)					
5201.23.3 Acadia (Patynowany Szary)					
5201.24.3 Fundy (Patynowany Szary Mix)					
5201.25.3 Forest (Czarny)					
5201.26.3 Catlin (Deep Smoked Naturalny)	540,00 zł	540,00 zł	564,00 zł	611,00 zł	725,00 zł
5201.27.3 Joshua (Deep Smoked Biały)					
5201.28.3 Lion (Deep Smoked Czarny)					
5201.30.3 Mungo (Darlington)					
5201.31.3 Down (Derby)					
5201.32.3 Mesas (Durham)					
5201.33.3 Cabrera (Devon)					
5201.70.3 Kenai					
5201.71.3 Sabi					
5201.72.3 Loch					
5201.73.3 Dovre					
5201.74.3 Moreno					
5201.75.3 Karoo					
5201.76.3 Natal					
5201.77.3 Sable					
5201.78.3 Lanin					
5201.79.3 Rago					
5201.80.3 Indre					
5201.82.3 Darwin					
572,00 zł	572,00 zł	603,00 zł	643,00 zł	761,00 zł	

\*Powyższe ceny dotyczą Selekcji Rustic A/B Mix

### Dopłaty do innej selekcji jakościowej, wykończenia powierzchni oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

Selekcja jakościowa	Rustic A (max do 245 mm)	82,00 zł	Wykończenie:	Basilica	37,00 zł
	Prime / I-Bis quality (max do 245 mm)	187,00 zł		Cathedral	37,00 zł
				Hermitage	37,00 zł
				Convent	73,00 zł
				Parish	37,00 zł

Wzory	5202.xx.y	<b>Herringbone</b> 	102,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	5203.xx.y	<b>Hungarische Punt</b> 	142,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**

\*Baza do dopłaty do Hungarische Punt i Herringbone jest szerokość 185 mm.

\*\*Szerokość 85 mm oraz inne wymiary na zapytanie

<b>Profil</b>	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), mikrofaza na częściach wzdłużnych (G02). <b>Na życzenie klienta mikrofaza również na częściach krótkich desek i wzoru Hungarische Punt bez dopłaty.</b>
<b>Szerokość</b>	145 / 185 / 225 / 245 / 285 mm ; tolerancja +/- 10 mm jest dopuszczalna.
<b>Długość</b>	Mix różnych długości w przedziale 1500 mm do 2700 mm. Maksymalnie 15% jest dopuszczalna poniżej 1500 mm.
<b>Konstrukcja</b>	Warstwa wierzchnia – dąb około 3,8 mm. Tolerancja +/- 0,5mm jest dopuszczalna. Warstwa środkowa – dąb około 7,4 mm. Tolerancja +/- 0,5mm jest dopuszczalna. Warstwa spodnia – dąb około 3,8 mm. Tolerancja +/- 0,5mm jest dopuszczalna.
<b>Postarzenie</b>	<b>Standardowo podłogi wykonywane są bez postarzenia (celowych uszkodzeń).</b> Możliwość wykonania postarzenia za dodatkową opłatą – patrz Wykończenie powyżej
<b>Czyszczenie bieżące</b>	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parket (dopiero po 4 tygodniach od zamontowania podłogi)
<b>Konserwacja</b>	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parket. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
<b>Montaż</b>	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB
<b>Czas dostawy</b>	6 tygodni od złożenia i potwierdzenia zamówienia dla Rustic Mix i Rustic A. Prime do uzgodnienia.
<b>Ceny</b>	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m2



## Kolekcja Origineel Chapel Basilica

Cofnijcie się Państwo w czasie w nowoczesnym wnętrzu lub sprawcie, aby stare wnętrze ponownie nabrało dawnej świetności. Oto siła kolekcji Chapel Basilica. Bez mikrofazowania, dzięki praktycznie niewidocznym połączeniom krawędzi, typowej dla Chapel Basilica, podłoga wygląda tak, jakby została wykonana z dużego kawałka drewna. Niezwykła. Niezapomniana. Klasyczna. Piękna.

Kolekcja ta dostępna jest w 45 kolorach i jest postarzana, dzięki czemu zyskuje jeszcze bardziej autentyczny wygląd. Na indywidualne zamówienie kolekcja Basilica jest dostępna również w wersji niepostarzanej. Oprócz standardowych elementów podłogowych w kolekcji tej dostępnych jest również 10 standardowych wzorów kasetonów. Jeżeli żaden z nich nie odpowiada Państwa wyobrażeniom, możemy pomóc w zaprojektowaniu i produkcji własnego wyjątkowego wzoru.

Podłogi dostępne są w następujących rodzajach drewna: Chapel Basilica Castle Floors– lite dębowe elementy podłogowe bez fazowania krawędzi, Chapel Basilica In Between 20 mm, 15 mm oraz 12 mm – warstwowe podłogi dębowe bez mikrofazowania.

## ORIGINEEL CHAPEL BASILICA – CASTLEFLOORS 20 MM



Lite podłogi dębowe, z postarzeniem, wykonane bez mikrofazy.

Nr artykułu / Wykończenie:	Szerokość (mm)				
	140	180	220	240	280
1201.02.3 Elk (Naturalny) 1201.03.3 Reef (Naturalny Biały)					
1201.04.3 Gulf (Naturalny Brązowy)	571,00 zł	571,00 zł	642,00 zł	642,00 zł	706,00 zł
1201.05.3 Elsey (17-wieczny Przyciemniany) 1201.06.3 Bruce (17-wieczny Biały) 1201.07.3 Canyon (17-wieczny Czarny) 1201.08.3 Bunya (17-wieczny Czerwony) 1201.29.3 Bryce (17-wieczny Szary) 1201.81.3 Invisible					
1201.09.3 Channel (Podwójnie Przyciemniany) 1201.10.3 Clark (Podwójnie Przyciemniany Biały) 1201.11.3 Egmont (Podwójnie Przyciemniany Czarny) 1201.26.3 Catlin (Deep Smoked Naturalny) 1201.27.3 Joshua (Deep Smoked Biały) 1201.28.3 Lion (Deep Smoked Czarny)	587,00 zł	587,00 zł	658,00 zł	658,00 zł	721,00 zł
1201.12.3 Brecon (Gotyk) 1201.13.3 Mesa (Kawowy) 1201.14.3 Peak (Kawowy Czarny) 1201.15.3 Breton (Kawowy Mix) 1201.16.3 Terra (Antyczny) 1201.17.3 Teide (Wapnowany Biały) 1201.18.3 Palmar (Duński Błękit)					
1201.19.3 Emas (Patynowany Czerwony) 1201.20.3 Kutai (Patynowany Czerwony Biały) 1201.21.3 Broads (Patynowany Czerwony Czarny) 1201.22.3 Lake (Patynowany Czerwony Szary) 1201.23.3 Acadia (Patynowany Szary) 1201.24.3 Fundy (Patynowany Szary Mix)	603,00 zł	603,00 zł	674,00 zł	674,00 zł	737,00 zł
1201.30.3 Mungo (Darlington) 1201.31.3 Down (Derby) 1201.32.3 Mesas (Durham) 1201.33.3 Cabrera (Devon) 1201.70.3 Kenai 1201.71.3 Sabi 1201.72.3 Loch 1201.73.3 Dovre					
1201.74.3 Moreno 1201.75.3 Karoo 1201.76.3 Natal 1201.77.3 Sable 1201.78.3 Lanin 1201.79.3 Rago 1201.80.3 Indre 1201.25.3 Forest (Czarny) 1201.82.3 Darwin	619,00 zł	619,00 zł	690,00 zł	690,00 zł	753,00 zł

\*Powyższe ceny dotyczą Selekcji Rustic A/B Mix

### Dopłaty do innej selekcji jakościowej, wykończenia powierzchni oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

Selekcja jakościowa	Rustic A (max 240 mm) Dostępność na zapytanie	82,00 zł
	Prime / I-Bis quality (max 240 mm) Dostępność na zapytanie	227,00 zł

Wzory	1202.xx.y	Herringbone		102,00 zł*	100 x 500 / 140 x 560 / 140 x 700 mm**
		Standardowo wykonywane z czterostronną mikrofazą 4V			
	1203.xx.y	Hungarische Punt		142,00 zł*	100 x 500 / 140 x 560 / 140 x 700 mm**
		Kleпки zacinane pod kątem 45° lub 60°			

\*Bazą do dopłaty do Hungarische Punt i Herringbone jest szerokość 180 mm. Kleпки zacinane pod kątem 45° lub 60°

\*\*Inne wymiary na zapytanie

### Rysunek



Profil	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), bez mikrofazy na częściach wzdłużnych (GOO).
Szerokość	140 / 180 / 220 / 240 / 280 mm ; a tolerancja +/- 10 mm jest dopuszczalna.
Długość	Mix różnych długości w przedziale 1500 mm do 2700 mm. Maksymalnie 15% jest dopuszczalna poniżej 1500 mm.
Pakowanie	Po 3 lub 4 sztuki w paczce
Postarzenie	Standardowo podłogi Basilica wykonywane są z postarzeniem (celowymi uszkodzeniami mechanicznymi)
Czyszczenie bieżące	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parket (dopiero po 4 tygodniach od zamontowania podłogi)
Konserwacja	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parket. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
Montaż	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB
Czas dostawy	5 tygodni od złożenia i potwierdzenia zamówienia dla Rustic Mix i Rustic A. Prime do uzgodnienia.
Ceny	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m2



## ORIGINEEL CHAPEL BASILICA - IN BETWEEN 20 MM

Warstwowe podłogi dębowe, z postarzeniem, wykonane bez mikrofazy.

Nr artykułu / Wykończenie:	Szerokość (mm)				
	145	185	225	245	285
1206.02.3 Elk (Naturalny)					
1206.03.3 Reef (Naturalny Biały)					
1206.04.3 Gulf (Naturalny Brązowy)	470,00 zł	470,00 zł	490,00 zł	514,00 zł	604,00 zł
1206.05.3 Elsey (17-wieczny Przyciemniany)					
1206.06.3 Bruce (17-wieczny Biały)					
1206.07.3 Canyon (17-wieczny Czarny)					
1206.08.3 Bunya (17-wieczny Czerwony)					
1206.09.3 Channel (Podwójnie Przyciemniany)					
1206.10.3 Clark (Podwójnie Przyciemniany Biały)					
1206.11.3 Egmont (Podwójnie Przyciemniany Czarny)					
1206.12.3 Brecon (Gotyk)					
1206.13.3 Mesa (Kawowy)					
1206.14.3 Peak (Kawowy Czarny)					
1206.15.3 Breton (Kawowy Mix)					
1206.16.3 Terra (Antyczny)					
1206.17.3 Teide (Wapnowany Biały)					
1206.18.3 Palmar (Duński Błękit)					
1206.19.3 Emas (Patynowany Czerwony)					
1206.20.3 Kutai (Patynowany Czerwony Biały)					
1206.21.3 Broads (Patynowany Czerwony Czarny)					
1206.22.3 Lake (Patynowany Czerwony Szary)					
1206.23.3 Acadia (Patynowany Szary)	502,00 zł	502,00 zł	522,00 zł	546,00 zł	636,00 zł
1206.24.3 Fundy (Patynowany Szary Mix)					
1206.26.3 Catlin (Deep Smoked Naturalny)	486,00 zł	486,00 zł	506,00 zł	530,00 zł	620,00 zł
1206.27.3 Joshua (Deep Smoked Biały)					
1206.28.3 Lion (Deep Smoked Czarny)					
1206.30.3 Mungo (Darlington)					
1206.31.3 Down (Derby)					
1206.32.3 Mesas (Durham)					
1206.33.3 Cabrera (Devon)					
1206.70.3 Kenai					
1206.71.3 Sabi					
1206.72.3 Loch					
1206.73.3 Dovre					
1206.74.3 Moreno					
1206.75.3 Karoo					
1206.76.3 Natal					
1206.77.3 Sable	514,00 zł	514,00 zł	534,00 zł	557,00 zł	648,00 zł
1206.78.3 Lanin					
1206.79.3 Rago					
1206.80.3 Indre					
1206.25.3 Forest (Czarny)					
1206.82.3 Darwin					

\*Powyższe ceny dotyczą Selekcji Rustic A/B Mix

### Dopłaty do innej selekcji jakościowej, wykończenia powierzchni oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

Selekcja jakościowa	Rustic A (max do 245 mm)	82,00 zł	
	Prime / I-Bis quality (max do 245 mm)	187,00 zł	
Wzory	1207.xx.y Herringbone 	102,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Standardowo wykonywane z czterostronną mikrofazą 4V		
	1208.xx.y Hungarische Punt 	142,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Kleпки zacinane pod kątem 45° lub 60°		

\*Bazą do dopłaty do Hungarische Punt i Herringbone jest szerokość 185 mm.

\*\*Szerokość 85 mm oraz inne wymiary na zapytanie

#### Rysunek



Profil	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), bez mikrofazy na częściach wzdłużnych (GO0).
Szerokość	145 / 185 / 225 / 245 / 285 mm ; tolerancja +/- 10 mm jest dopuszczalna.
Długość	Mix różnych długości w przedziale 1500 mm do 2700 mm. Maksymalnie 15% jest dopuszczalna poniżej 1500 mm.
Warstwa wierzchnia obłogu	6 mm; tolerancja +/- 0,5 mm jest dopuszczalna
Pakowanie	Po 3 lub 4 sztuki w paczce
Postarzenie	Standardowo podłogi Basilica wykonywane są z postarzeniem (celowymi uszkodzeniami mechanicznymi)
Czyszczenie bieżące	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parquet (dopiero po 4 tygodniach od zamontowania podłogi)
Konserwacja	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parquet. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
Montaż	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB
Czas dostawy	5 tygodni od złożenia i potwierdzenia zamówienia dla Rustic Mix i Rustic A. Prime do uzgodnienia.
Ceny	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m2



## ORIGINEEL CHAPEL BASILICA - IN BETWEEN 15 MM

Warstwowe podłogi dębowe, z postarzeniem, wykonane bez mikrofazy.

Nr artykułu / Wykończenie:	Szerokość (mm)				
	145	185	225	245	285
6206.02.3 Elk (Naturalny)					
6206.03.3 Reef (Naturalny Biały)					
6206.04.3 Gulf (Naturalny Brązowy)	405,00 zł	405,00 zł	419,00 zł	464,00 zł	559,00 zł
6206.05.3 Elsey (17-wieczny Przyciemniany)					
6206.06.3 Bruce (17-wieczny Biały)					
6206.07.3 Peak (17-wieczny Czarny)					
6206.08.3 Bunya (17-wieczny Czerwony)					
6206.09.3 Channel (Podwójnie Przyciemniany)					
6206.10.3 Clark (Podwójnie Przyciemniany Biały)					
6206.11.3 Egmont (Podwójnie Przyciemniany Czarny)					
6206.12.3 Brecon (Gotyk)					
6206.13.3 Mesa (Kawowy)					
6206.14.3 Peak (Kawowy Czarny)					
6206.15.3 Breton (Kawowy Mix)					
6206.16.3 Terra (Antyczny)					
6206.17.3 Teide (Wapnowany Biały)					
6206.18.3 Palmar (Duński Błękit)					
6206.19.3 Emas (Patynowany Czerwony)					
6206.20.3 Kutai (Patynowany Czerwony Biały)					
6206.21.3 Broads (Patynowany Czerwony Czarny)					
6206.22.3 Lake (Patynowany Czerwony Szary)					
6206.23.3 Acadia (Patynowany Szary)					
6206.24.3 Fundy (Patynowany Szary Mix)					
6206.25.3 Forest (Czarny)					
6206.26.3 Catlin (Deep Smoked Naturalny)	419,00 zł	419,00 zł	436,00 zł	478,00 zł	576,00 zł
6206.27.3 Joshua (Deep Smoked Biały)					
6206.28.3 Lion (Deep Smoked Czarny)					
6206.30.3 Mungo (Darlington)					
6206.31.3 Down (Derby)					
6206.32.3 Mesas (Durham)					
6206.33.3 Cabrera (Devon)					
6206.70.3 Kenai					
6206.71.3 Sabi					
6206.72.3 Loch					
6206.73.3 Dovre					
6206.74.3 Moreno					
6206.75.3 Karoo					
6206.76.3 Natal					
6206.77.3 Sable					
6206.78.3 Lanin					
6206.79.3 Rago					
6206.80.3 Indre					
6206.82.3 Darwin					
6206.82.3 Darwin	448,00 zł	448,00 zł	470,00 zł	504,00 zł	603,00 zł

\*Powyższe ceny dotyczą Selekcji Rustic A/B Mix

### Dopłaty do innej selekcji jakościowej, wykończenia powierzchni oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

Selekcja jakościowa	Rustic A (max do 245 mm)	82,00 zł	
	Prime / I-Bis quality (max do 245 mm)	187,00 zł	
Wzory	6207.xx.y Herringbone 	102,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Standardowo wykonywane z czterostronną mikrofazą 4V		
	6208.xx.y Hungarische Punt 	142,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Kleпки zacinane pod kątem 45° lub 60°		

\*Bazą do dopłaty do Hungarische Punt i Herringbone jest szerokość 185 mm.

\*\*Szerokość 85 mm oraz inne wymiary na zapytanie

Rysunek



Profil	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), bez mikrofazy na częściach wzdłużnych (GOO).
Szerokość	145 / 185 / 225 / 245 / 285 mm ; a tolerancja +/- 10 mm jest dopuszczalna.
Długość	Mix różnych długości w przedziale 1500 mm do 2700 mm. Maksymalnie 15% jest dopuszczalna poniżej 1500 mm.
Warstwa wierzchnia obłogu	4 mm; tolerancja +/- 0,5 mm jest dopuszczalna
Pakowanie	Po 3 lub 4 sztuki w paczce
Postarzenie	Standardowo podłogi Basilica wykonywane są z postarzeniem (celowymi uszkodzeniami mechanicznymi)
Czyszczenie bieżące	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parket (dopiero po 4 tygodniach od zamontowania podłogi)
Konserwacja	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parket. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
Montaż	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB
Czas dostawy	5 tygodni od złożenia i potwierdzenia zamówienia dla Rustic Mix i Rustic A. Prime do uzgodnienia.
Ceny	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m2



## ORIGINEEL CHAPEL BASILICA - IN BETWEEN 12 MM

Warstwowe podłogi dębowe, z postarzaniem, wykonane bez mikrofaz.

Nr artykułu / Wykończenie:	Szerokość (mm)		
	145	185	225
<b>7206.02.3 Elk</b> (Naturalny)			
<b>7206.03.3 Reef</b> (Naturalny Biały)			
<b>7206.04.3 Gulf</b> (Naturalny Brązowy)	<b>358,00 zł</b>	<b>358,00 zł</b>	<b>379,00 zł</b>
<b>7206.05.3 Elsey</b> (17-wieczny Przyciemniany)			
<b>7206.06.3 Bruce</b> (17-wieczny Biały)			
<b>7206.07.3 Canyon</b> (17-wieczny Czarny)			
<b>7206.08.3 Bunya</b> (17-wieczny Czerwony)			
<b>7206.09.3 Channel</b> (Podwójnie Przyciemniany)			
<b>7206.10.3 Clark</b> (Podwójnie Przyciemniany Biały)			
<b>7206.11.3 Egmont</b> (Podwójnie Przyciemniany Czarny)			
<b>7206.12.3 Brecon</b> (Gotyk)			
<b>7206.13.3 Mesa</b> (Kawowy)			
<b>7206.14.3 Peak</b> (Kawowy Czarny)			
<b>7206.15.3 Breton</b> (Kawowy Mix)			
<b>7206.16.3 Terra</b> (Antyczny)			
<b>7206.17.3 Teide</b> (Wapnowany Biały)			
<b>7206.18.3 Palmar</b> (Duński Błękit)			
<b>7206.19.3 Emas</b> (Patynowany Czerwony)			
<b>7206.20.3 Kutai</b> (Patynowany Czerwony Biały)			
<b>7206.21.3 Broads</b> (Patynowany Czerwony Czarny)			
<b>7206.22.3 Lake</b> (Patynowany Czerwony Szary)	<b>391,00 zł</b>	<b>391,00 zł</b>	<b>411,00 zł</b>
<b>7206.23.3 Acadia</b> (Patynowany Szary)			
<b>7206.24.3 Fundy</b> (Patynowany Szary Mix)			
<b>7206.25.3 Forest</b> (Czarny)			
<b>7206.26.3 Catlin</b> (Deep Smoked Naturalny)	<b>374,00 zł</b>	<b>374,00 zł</b>	<b>395,00 zł</b>
<b>7206.27.3 Joshua</b> (Deep Smoked Biały)			
<b>7206.28.3 Lion</b> (Deep Smoked Czarny)			
<b>7206.30.3 Mungo</b> (Darlington)			
<b>7206.31.3 Down</b> (Derby)			
<b>7206.32.3 Mesas</b> (Durham)			
<b>7206.33.3 Cabrera</b> (Devon)			
<b>7206.70.3 Kenai</b>			
<b>7206.71.3 Sabi</b>			
<b>7206.72.3 Loch</b>			
<b>7206.73.3 Dovre</b>			
<b>7206.74.3 Moreno</b>			
<b>7206.75.3 Karoo</b>			
<b>7206.76.3 Natal</b>			
<b>7206.77.3 Sable</b>	<b>403,00 zł</b>	<b>403,00 zł</b>	<b>423,00 zł</b>
<b>7206.78.3 Lanin</b>			
<b>7206.79.3 Rago</b>			
<b>7206.80.3 Indre</b>			
<b>7206.82.3 Darwin</b>			

\*Powyższe ceny dotyczą Selekcji Rustic A/B Mix

### Dopłaty do innej selekcji jakościowej, wykończenia powierzchni oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

Selekcja jakościowa	Rustic A (max do 245 mm)	<b>82,00 zł</b>	
	Prime / I-Bis quality (max do 245 mm)	<b>187,00 zł</b>	
Wzory	<b>7207.xx.y Herringbone</b>  Standardowo wykonywane z czterostronną mikrofazą 4V	<b>102,00 zł*</b>	<b>105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**</b>
	<b>7208.xx.y Hungarishe Punt</b>  Kleпки zacinane pod kątem 45° lub 60°	<b>142,00 zł*</b>	<b>105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**</b>

\*Bazą do dopłaty do Hungarishe Punt i Herringbone jest szerokość 185 mm.

\*\*Szerokość 85 mm oraz inne wymiary na zapytanie

Rysunek




<b>Profil</b>	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), bez mikrofaz na częściach wzdłużnych (GOO).
<b>Szerokość</b>	145 / 185 / 225 / 245 / 285 mm ; a tolerancja +/- 10 mm jest dopuszczalna.
<b>Długość</b>	Mix różnych długości w przedziale 1500 mm do 2700 mm. Maksymalnie 15% jest dopuszczalna poniżej 1500 mm.
<b>Warstwa wierzchnia obłogu</b>	3 mm; tolerancja +/- 0,5 mm jest dopuszczalna
<b>Pakowanie</b>	Po 3 lub 4 sztuki w paczce
<b>Postarzanie</b>	<b>Standardowo podłogi Basilica wykonywane są z postarzaniem (celowymi uszkodzeniami mechanicznymi)</b>
<b>Czyszczenie bieżące</b>	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parquet (dopiero po 4 tygodniach od zamontowania podłogi)
<b>Konserwacja</b>	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parquet. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
<b>Montaż</b>	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB
<b>Czas dostawy</b>	5 tygodni od złożenia i potwierdzenia zamówienia dla Rustic Mix i Rustic A. Prime do uzgodnienia.
<b>Ceny</b>	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m2

## ORIGINEEL CHAPEL BASILICA - CASSETTE FLOORS


Warstwowe połogi kasetonowe, wykonane z postarzeniem i bez mikrofazy.

Nr artykułu	Wzór	Grubość	Wykończenie**	Selekcja	Rozmiar	Cena netto/m2
1218.xx.2.01	Cross Cassette	20 mm	Kolory wg spisu	Rustic A	570 x 570 mm	575,00 zł
1218.xx.2.02	Empire	20 mm	Kolory wg spisu	Rustic A	660 x 660 mm	575,00 zł
1218.xx.2.03	Variance	20 mm	Kolory wg spisu	Rustic A	660 x 660 mm	575,00 zł
1218.xx.2.04	Etoile	20 mm	Kolory wg spisu	Rustic A	660 x 660 mm	646,00 zł
1218.xx.2.05	Albert	20 mm	Kolory wg spisu	Rustic A	810 x 810 mm	717,00 zł
1218.xx.2.06	Versailles	20 mm	Kolory wg spisu	Rustic A	810 x 810 mm	717,00 zł
1218.xx.2.07	Renaissance	20 mm	Kolory wg spisu	Rustic A	810 x 810 mm	717,00 zł
1218.xx.2.08	Chantilly	20 mm	Kolory wg spisu	Rustic A	840 x 840 mm	717,00 zł
1218.xx.2.09	Castel	20 mm	Kolory wg spisu	Rustic A	810 x 810 mm	812,00 zł
1218.xx.2.10	Chateau	20 mm	Kolory wg spisu	Rustic A	570 x 570 mm	930,00 zł


*Cross Cassette*




*Empire*




*Variance*




*Etoile*




*Albert*




*Versailles*




*Renaissance*




*Chantilly*



*Castel*



*Chateau*



Gwiazda w środku wzoru Chateau powstaje po złożeniu 4 kaset.

Dopłaty do innej selekcji jakościowej, postarzenia oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

Selekcja jakościowa Prime / I-Bis quality 105,00 zł

### Wykończenie:

\*\* (xx – nr koloru) Elk - 02 / Reef - 03 / Gulf - 04 / Elsey - 05 / Bruce - 06 / Canyon - 07 / Bunya - 08 / Channel - 09 / Clark - 10 / Egmont – 11 / Bryce - 29 Inne kolory na zapytanie

Profil Wpust po 4 stronach, dołączone obce pióro, bez mikrofazy na wszystkich elementach (GOO).

Rozmiar Tolerancja +/- 10 mm wymiarów zewnętrznych jest dopuszczalna.

Pakowanie Gotowe kasety ułożone na palecie spięte i zafoliowane.

Postarzenie Standardowo kasetony wykonywane są z lekkim postarzeniem (z celowymi uszkodzeniami).

Czyszczenie bieżące Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parket (dopiero po 4 tygodniach od zamontowania podłogi)

Konserwacja Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parket. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.

Montaż Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki

Czas dostawy 6 tygodni od złożenia i potwierdzenia zamówienia dla Rustic A. Prime do uzgodnienia.

Ceny Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m2



## Kolekcja Origineel Chapel Cathedral

Cofnijcie się Państwo kilka wieków w czasie dzięki kolekcji Origineel Chapel Cathedral. Drewniane podłogi, które wyróżnia wygląd maksymalnego postarzenia. Inspirowane ogromnymi katedrami i zamkami Europy podłogi rzucają się w oczy kolorystycznym efektem płomienia na surowych deskach i ręcznie wykonanemu fazowaniu. Każda deska snuje swoją opowieść. Opowieść o minionych wiekach.

Kolekcja ta dostępna jest w 42 kolorach. Każda deska jest strugana ręcznie tak, by stworzyć efekt surowej powierzchni. Dodatkowy efekt kolorystyczny to zasługa pokrycia surowej deski olejem.

Podłogi dostępne są w następujących rodzajach drewna: Chapel Cathedral In Between 20 mm oraz 15 mm – warstwowe heblowane dębowe elementy podłogowe ręcznie fazowane.





## ORIGINEEL CHAPEL CATHEDRAL - IN BETWEEN 20 MM

Warstwowe podłogi dębowe ze skrobaną powierzchnią i ręcznie ciętą mikrofazą.

Nr artykułu / Wykończenie:	Szerokość (mm)				
	145	185	225	245	
<b>1306.05.3 Elsey</b> (17-wieczny Prziemniany) <b>1306.06.3 Bruce</b> (17-wieczny Biały) <b>1306.07.3 Canyon</b> (17-wieczny Czarny) <b>1306.08.3 Bunya</b> (17-wieczny Czerwony) <b>1306.29.3 Bryce</b> (17-wieczny Szary) <b>1306.81.3 Invisible</b>	<b>1306.09.3 Channel</b> (Podwójnie Prziemniany) <b>1306.10.3 Clark</b> (Podwójnie Prziemniany Biały) <b>1306.11.3 Egmont</b> (Podwójnie Prziemniany Czarny) <b>1306.26.3 Catlin</b> (Deep Smoked Naturalny) <b>1306.27.3 Joshua</b> (Deep Smoked Biały) <b>1306.28.3 Lion</b> (Deep Smoked Czarny)	486,00 zł	486,00 zł	506,00 zł	530,00 zł
<b>1306.12.3 Brecon</b> (Gotyk) <b>1306.13.3 Mesa</b> (Kawowy) <b>1306.14.3 Peak</b> (Kawowy Czarny) <b>1306.15.3 Breton</b> (Kawowy Mix) <b>1306.16.3 Terra</b> (Antyczny) <b>1306.17.3 Teide</b> (Wapnowany Biały) <b>1306.18.3 Palmar</b> (Duński Błękit)	<b>1306.19.3 Emas</b> (Patynowany Czerwony) <b>1306.20.3 Kutai</b> (Patynowany Czerwony Biały) <b>1306.21.3 Broads</b> (Patynowany Czerwony Czarny) <b>1306.22.3 Lake</b> (Patynowany Czerwony Szary) <b>1306.23.3 Acadia</b> (Patynowany Szary) <b>1306.24.3 Fundy</b> (Patynowany Szary Mix)	502,00 zł	502,00 zł	522,00 zł	546,00 zł
<b>1306.30.3 Mungo</b> (Darlington) <b>1306.31.3 Down</b> (Derby) <b>1306.32.3 Mesas</b> (Durham) <b>1306.33.3 Cabrera</b> (Devon) <b>1306.70.3 Kenai</b> <b>1306.71.3 Sabi</b> <b>1306.72.3 Loch</b> <b>1306.73.3 Dovre</b>	<b>1306.74.3 Moreno</b> <b>1306.75.3 Karoo</b> <b>1306.76.3 Natal</b> <b>1306.77.3 Sable</b> <b>1306.78.3 Lanin</b> <b>1306.79.3 Rago</b> <b>1306.80.3 Indre</b> <b>1306.25.3 Forest (Czarny)</b> <b>1306.82.3 Darwin</b>	514,00 zł	514,00 zł	534,00 zł	557,00 zł

\*Powyższe ceny dotyczą Selekcji Rustic A/B Mix


### Dopłaty do innej selekcji jakościowej, wykończenia powierzchni oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

Selekcja jakościowa	Rustic A (max do 245 mm)	82,00 zł	
	Prime / I-Bis quality (max do 245 mm)	187,00 zł	
Wzory	<b>1307.xx.y Herringbone</b>  Standardowo wykonywane z czterostronną mikrofazą 4V	102,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	<b>1308.xx.y Hungarische Punt</b>  Klepki zacinane pod kątem 45° lub 60°	142,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**

\*Bazą do dopłaty do Hungarische Punt i Herringbone jest szerokość 185 mm.

\*\*Szerokość 85 mm oraz inne wymiary na zapytanie

### Rysunek



Profil	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), mikrofaza na częściach wzdłużnych (G02). <b>Na życzenie klienta mikrofaza również na częściach krótkich desek i wzoru Hungarische Punt bez dopłaty.</b>
Szerokość	145 / 185 / 225 / 245 mm ; tolerancja +/- 10 mm jest dopuszczalna.
Długość	Mix różnych długości w przedziale 1500 mm do 2700 mm. Maksymalnie 15% jest dopuszczalna poniżej 1500 mm.
Warstwa wierzchnia obłogu	6 mm; tolerancja +/- 0,5 mm jest dopuszczalna
Pakowanie	Po 3 lub 4 sztuki w paczce
Postarzenie	<b>Cathedral Floor wykonywany jest ze skrobaną powierzchnią i ręcznie ciętą mikrofazą.</b>
Czyszczenie bieżące	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parket (dopiero po 4 tygodniach od zamontowania podłogi)
Konserwacja	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parket. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
Montaż	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB
Czas dostawy	5 tygodni od złożenia i potwierdzenia zamówienia dla Rustic Mix i Rustic A. Prime do uzgodnienia.
Ceny	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m2



## ORIGINEEL CHAPEL CATHEDRAL - IN BETWEEN 15 MM

Warstwowe podłogi dębowe ze skrobaną powierzchnią i ręcznie ciętą mikrofazą.

Nr artykułu / Wykończenie:	Szerokość (mm)			
	145	185	225	245
6306.05.3 Elsey (17-wieczny Prziemienny)				
6306.06.3 Bruce (17-wieczny Biały)				
6306.07.3 Canyon (17-wieczny Czarny)				
6306.08.3 Bunya (17-wieczny Czerwony)				
6306.29.3 Bryce (17-wieczny Szary)				
6306.81.3 Invisible				
6306.09.3 Channel (Podwójnie Prziemienny)				
6306.10.3 Clark (Podwójnie Prziemienny Biały)				
6306.11.3 Egmont (Podwójnie Prziemienny Czarny)				
6306.26.3 Catlin (Deep Smoked Naturalny)	419,00 zł	419,00 zł	436,00 zł	478,00 zł
6306.27.3 Joshua (Deep Smoked Biały)				
6306.28.3 Lion (Deep Smoked Czarny)				
6306.12.3 Brecon (Gotyk)				
6306.13.3 Mesa (Kawowy)				
6306.14.3 Peak (Kawowy Czarny)				
6306.15.3 Breton (Kawowy Mix)				
6306.16.3 Terra (Antyczny)				
6306.17.3 Teide (Wapnowany Biały)				
6306.18.3 Palmar (Duński Błękit)				
6306.19.3 Emas (Patynowany Czerwony)				
6306.20.3 Kutai (Patynowany Czerwony Biały)				
6306.21.3 Broads (Patynowany Czerwony Czarny)				
6306.22.3 Lake (Patynowany Czerwony Szary)	435,00 zł	435,00 zł	453,00 zł	492,00 zł
6306.23.3 Acadia (Patynowany Szary)				
6306.24.3 Fundy (Patynowany Szary Mix)				
6306.30.3 Mungo (Darlington)				
6306.31.3 Down (Derby)				
6306.32.3 Mesas (Durham)				
6306.33.3 Cabrera (Devon)				
6306.70.3 Kenai				
6306.71.3 Sabi				
6306.72.3 Loch				
6306.73.3 Dovre				
6306.74.3 Moreno				
6306.75.3 Karoo				
6306.76.3 Natal				
6306.77.3 Sable	448,00 zł	448,00 zł	470,00 zł	504,00 zł
6306.78.3 Lanin				
6306.79.3 Rago				
6306.80.3 Indre				
6306.25.3 Forest (Czarny)				
6306.82.3 Darwin				

\*Powyższe ceny dotyczą Selekcji Rustic A/B Mix


### Dopłaty do innej selekcji jakościowej, wykończenia powierzchni oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

Selekcja jakościowa	Rustic A (max do 245 mm)	82,00 zł	
	Prime / I-Bis quality (max do 245 mm)	187,00 zł	
Wzory	6307.xx.y Herringbone 	102,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Standardowo wykonywane z czterostronną mikrofazą 4V		
	6308.xx.y Hungarische Punt 	142,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Kleпки zacinane pod kątem 45° lub 60°		

\*Bazą do dopłaty do Hungarische Punt i Herringbone jest szerokość 185 mm.

\*\*Szerokość 85 mm oraz inne wymiary na zapytanie

Rysunek



Profil	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), mikrofaza na częściach wzdłużnych (G02). <b>Na życzenie klienta mikrofaza również na częściach krótkich desek i wzoru Hungarische Punt bez dopłaty.</b>
Szerokość	145 / 185 / 225 / 245 mm ; tolerancja +/- 10 mm jest dopuszczalna.
Długość	Mix różnych długości w przedziale 1500 mm do 2700 mm. Maksymalnie 15% jest dopuszczalna poniżej 1500 mm.
Warstwa wierzchnia obłogu	4 mm; tolerancja +/- 0,5 mm jest dopuszczalna
Pakowanie	Po 3 lub 4 sztuki w paczce
Postarzanie	<b>Cathedral Floor wykonywany jest ze skrobaną powierzchnią i ręcznie ciętą mikrofazą.</b>
Czyszczenie bieżące	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parket (dopiero po 4 tygodniach od zamontowania podłogi)
Konserwacja	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parket. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
Montaż	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB
Czas dostawy	5 tygodni od złożenia i potwierdzenia zamówienia dla Rustic Mix i Rustic A. Prime do uzgodnienia.
Ceny	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m2



## Kolekcja Origineel Chapel Hermitage

Nie wszystko w życiu musi być szykowne i delikatne. Odrobiona surowości nie zaszkodzi. Dzięki charakterystycznym nacięciom, podłogi te tworzą efekt starego wyglądu. Również dzięki temu, że drewno z kolekcji Hermitage posiada precyzyjną i nieregularną strukturę. W efekcie wewnątrz kipi energią, charakterem i witalnością.

Kolekcja ta dostępna jest w 42 kolorach, z czego każda podłoga akcentowana jest surowymi pasami pozostawianymi przez piłę taśmową. Podłogi dostępne są w następujących rodzajach drewna: Chapel Hermitage In Between 20 mm i 15 mm – warstwowe precyzyjnie nacinane dębowe deski z mikrofazowaniem.



## ORIGINEEL CHAPEL HERMITAGE - IN BETWEEN 20 MM

Warstwowe podłogi dębowe wykonywane z nacięciami poprzecznymi na powierzchni drewna

Nr artykułu / Wykończenie:	Szerokość (mm)				
	145	185	225	245	285
1406.05.3 Eley (17-wieczny Przyciemniany)					
1406.06.3 Bruce (17-wieczny Biały)					
1406.07.3 Canyon (17-wieczny Czarny)					
1406.08.3 Bunya (17-wieczny Czerwony)					
1406.29.3 Bryce (17-wieczny Szary)					
1406.81.3 Invisible					
1406.09.3 Channel (Podwójnie Przyciemniany)					
1406.10.3 Clark (Podwójnie Przyciemniany Biały)					
1406.11.3 Egmont (Podwójnie Przyciemniany Czarny)					
1406.26.3 Catlin (Deep Smoked Naturalny)	486,00 zł	486,00 zł	506,00 zł	530,00 zł	620,00 zł
1406.27.3 Joshua (Deep Smoked Biały)					
1406.28.3 Lion (Deep Smoked Czarny)					
1406.12.3 Brecon (Gotyk)					
1406.13.3 Mesa (Kawowy)					
1406.14.3 Peak (Kawowy Czarny)					
1406.15.3 Breton (Kawowy Mix)					
1406.16.3 Terra (Antyczny)					
1406.17.3 Teide (Wapnowany Biały)					
1406.18.3 Palmar (Duński Błękit)					
1406.19.3 Emas (Patynowany Czerwony)					
1406.20.3 Kutai (Patynowany Czerwony Biały)					
1406.21.3 Broads (Patynowany Czerwony Czarny)					
1406.22.3 Lake (Patynowany Czerwony Szary)	502,00 zł	502,00 zł	522,00 zł	546,00 zł	636,00 zł
1406.23.3 Acadia (Patynowany Szary)					
1406.24.3 Fundy (Patynowany Szary Mix)					
1406.30.3 Mungo (Darlington)					
1406.31.3 Down (Derby)					
1406.32.3 Mesas (Durham)					
1406.33.3 Cabrera (Devon)					
1406.70.3 Kenai					
1406.71.3 Sabi					
1406.72.3 Loch					
1406.73.3 Dovre					
1406.74.3 Moreno					
1406.75.3 Karoo					
1406.76.3 Natal					
1406.77.3 Sable	514,00 zł	514,00 zł	534,00 zł	557,00 zł	648,00 zł
1406.78.3 Lanin					
1406.79.3 Rago					
1406.80.3 Indre					
1406.25.3 Forest (Czarny)					
1406.82.3 Darwin					

\*Powyższe ceny dotyczą Selekcji Rustic A/B Mix


### Dopłaty do innej selekcji jakościowej, wykończenia powierzchni oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

Selekcja jakościowa	Rustic A (max do 245 mm)	82,00 zł	
	Prime / I-Bis quality (max do 245 mm)	187,00 zł	
Wzory	1407.xx.y Herringbone 	102,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Standardowo wykonywane z czterostronną mikrofazą 4V		
	1408.xx.y Hungarische Punt 	142,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Kleпки zacinane pod kątem 45° lub 60°		

\*Bazą do dopłaty do Hungarische Punt i Herringbone jest szerokość 185 mm.

\*\*Szerokość 85 mm oraz inne wymiary na zapytanie

#### Rysunek



Profil	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), mikrofaza na częściach wzdłużnych (G02). <b>Na życzenie klienta mikrofaza również na częściach krótkich desek i wzoru Hungarische Punt bez dopłaty.</b>
Szerokość	145 / 185 / 225 / 245 / 285 mm ; tolerancja +/- 10 mm jest dopuszczalna.
Długość	Mix różnych długości w przedziale 1500 mm do 2700 mm. Maksymalnie 15% jest dopuszczalna poniżej 1500 mm.
Warstwa wierzchnia obłogu	6 mm; tolerancja +/- 0,5 mm jest dopuszczalna
Pakowanie	Po 3 lub 4 sztuki w paczce
Postarzenie	<b>Chapel Hermitage wykonywany jest z nacięciami poprzecznymi na powierzchni drewna</b>
Czyszczenie bieżące	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parquet (dopiero po 4 tygodniach od zamontowania podłogi)
Konserwacja	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parquet. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
Montaż	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB
Czas dostawy	5 tygodni od złożenia i potwierdzenia zamówienia dla Rustic Mix i Rustic A. Prime do uzgodnienia.
Ceny	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m2



## ORIGINEEL CHAPEL HERMITAGE - IN BETWEEN 15 MM

Warstwowe podłogi dębowe wykonywane z nacięciami poprzecznymi na powierzchni drewna

Nr artykułu / Wykończenie:	Szerokość (mm)				
	145	185	225	245	285
6406.05.3 Elsey (17-wieczny Przyciemniany)					
6406.06.3 Bruce (17-wieczny Biały)					
6406.07.3 Canyon (17-wieczny Czarny)					
6406.08.3 Bunya (17-wieczny Czerwony)					
6406.29.3 Bryce (17-wieczny Szary)					
6406.81.3 Invisible					
6406.09.3 Channel (Podwójnie Przyciemniany)					
6406.10.3 Clark (Podwójnie Przyciemniany Biały)					
6406.11.3 Egmont (Podwójnie Przyciemniany Czarny)					
6406.26.3 Catlin (Deep Smoked Naturalny)	419,00 zł	419,00 zł	436,00 zł	478,00 zł	576,00 zł
6406.27.3 Joshua (Deep Smoked Biały)					
6406.28.3 Lion (Deep Smoked Czarny)					
6406.12.3 Brecon (Gotyk)					
6406.13.3 Mesa (Kawowy)					
6406.14.3 Peak (Kawowy Czarny)					
6406.15.3 Breton (Kawowy Mix)					
6406.16.3 Terra (Antyczny)					
6406.17.3 Teide (Wapnowany Biały)					
6406.18.3 Palmar (Duński Błękit)					
6406.19.3 Emas (Patynowany Czerwony)					
6406.20.3 Kutai (Patynowany Czerwony Biały)					
6406.21.3 Broads (Patynowany Czerwony Czarny)					
6406.22.3 Lake (Patynowany Czerwony Szary)	435,00 zł	435,00 zł	453,00 zł	492,00 zł	590,00 zł
6406.23.3 Acadia (Patynowany Szary)					
6406.24.3 Fundy (Patynowany Szary Mix)					
6406.30.3 Mungo (Darlington)					
6406.31.3 Down (Derby)					
6406.32.3 Mesas (Durham)					
6406.33.3 Cabrera (Devon)					
6406.70.3 Kenai					
6406.71.3 Sabi					
6406.72.3 Loch					
6406.73.3 Dovre					
6406.74.3 Moreno					
6406.75.3 Karoo					
6406.76.3 Natal					
6406.77.3 Sable	448,00 zł	448,00 zł	470,00 zł	504,00 zł	603,00 zł
6406.78.3 Lanin					
6406.79.3 Rago					
6406.80.3 Indre					
6406.25.3 Forest (Czarny)					
6406.82.3 Darwin					

\*Powyższe ceny dotyczą Selekcji Rustic A/B Mix


### Dopłaty do innej selekcji jakościowej, wykończenia powierzchni oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

Selekcja jakościowa	Rustic A (max do 245 mm)	82,00 zł	
	Prime / I-Bis quality (max do 245 mm)	187,00 zł	
Wzory	6407.xx.y Herringbone 	102,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Standardowo wykonywane z czterostronną mikrofazą 4V		
	6408.xx.y Hungarische Punt 	142,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Kleпки zacinane pod kątem 45° lub 60°		

\*Bazą do dopłaty do Hungarische Punt i Herringbone jest szerokość 185 mm.

\*\*Szerokość 85 mm oraz inne wymiary na zapytanie

### Rysunek



Profil	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), mikrofaza na częściach wzdłużnych (G02). Na życzenie klienta mikrofaza również na częściach krótkich desek i wzoru Hungarische Punt bez dopłaty.
Szerokość	145 / 185 / 225 / 245 / 285 mm ; tolerancja +/- 10 mm jest dopuszczalna.
Długość	Mix różnych długości w przedziale 1500 mm do 2700 mm. Maksymalnie 15% jest dopuszczalna poniżej 1500 mm.
Warstwa wierzchnia obłogu	4 mm; tolerancja +/- 0,5 mm jest dopuszczalna
Pakowanie	Po 3 lub 4 sztuki w paczce
Postarzanie	Chapel Hermitage wykonywany jest z nacięciami poprzecznymi na powierzchni drewna
Czyszczenie bieżące	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parket (dopiero po 4 tygodniach od zamontowania podłogi)
Konserwacja	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parket. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
Montaż	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB
Czas dostawy	5 tygodni od złożenia i potwierdzenia zamówienia dla Rustic Mix i Rustic A. Prime do uzgodnienia.
Ceny	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m2



## Kolekcja Origineel Chapel Convent

Ta kolekcja chyba najbardziej pasuje do naszej nazwy. Połączenie wrażenia dawnych czasów naszej kolekcji Cathedral z surowością kolekcji Hermitage przypomina o romantycznych momentach podczas wkraczania do odległej kaplicy na wzniesieniu lub zdobywania XV-wiecznych wież kościelnych. Dzięki tej autentyczności za każdym razem, kiedy będą Państwo stąpać po podłodze z kolekcji Convent, uśmiech sam pojawi się na twarzy.

Kolekcja ta dostępna jest w 42 kolorach. Podłogi dostępne są w następujących rodzajach drewna: Chapel Convent In Between 20 mm i 15 mm – warstwowe precyzyjnie nacinane i strugane dębowe deski z mikrofazowaniem.



## ORIGINEEL CHAPEL CONVENT - IN BETWEEN 20 MM

Warstwowe podłogi dębowe z nacięciami poprzecznymi, skrobaną powierzchnią i ręcznie ciętą mikrofazą.

Nr artykułu / Wykończenie:	Szerokość (mm)			
	145	185	225	245
1606.05.3 Eley (17-wieczny Przyciemniany)				
1606.06.3 Bruce (17-wieczny Biały)				
1606.07.3 Canyon (17-wieczny Czarny)				
1606.08.3 Bunya (17-wieczny Czerwony)				
1606.29.3 Bryce (17-wieczny Szary)				
1606.81.3 Invisible				
1606.09.3 Channel (Podwójnie Przyciemniany)				
1606.10.3 Clark (Podwójnie Przyciemniany Biały)				
1606.11.3 Egmont (Podwójnie Przyciemniany Czarny)				
1606.26.3 Catlin (Deep Smoked Naturalny)	522,00 zł	522,00 zł	542,00 zł	566,00 zł
1606.27.3 Joshua (Deep Smoked Biały)				
1606.28.3 Lion (Deep Smoked Czarny)				
1606.12.3 Brecon (Gotyk)				
1606.13.3 Mesa (Kawowy)				
1606.14.3 Peak (Kawowy Czarny)				
1606.15.3 Breton (Kawowy Mix)				
1606.16.3 Terra (Antyczny)				
1606.17.3 Teide (Wapnowany Biały)				
1606.18.3 Palmar (Duński Błękit)				
1606.19.3 Emas (Patynowany Czerwony)				
1606.20.3 Kutai (Patynowany Czerwony Biały)				
1606.21.3 Broads (Patynowany Czerwony Czarny)				
1606.22.3 Lake (Patynowany Czerwony Szary)	538,00 zł	538,00 zł	558,00 zł	582,00 zł
1606.23.3 Acadia (Patynowany Szary)				
1606.24.3 Fundy (Patynowany Szary Mix)				
1606.30.3 Mungo (Darlington)				
1606.31.3 Down (Derby)				
1606.32.3 Mesas (Durham)				
1606.33.3 Cabrera (Devon)				
1606.70.3 Kenai				
1606.71.3 Sabi				
1606.72.3 Loch				
1606.73.3 Dovre				
1606.74.3 Moreno				
1606.75.3 Karoo				
1606.76.3 Natal				
1606.77.3 Sable				
1606.78.3 Lanin	550,00 zł	550,00 zł	570,00 zł	593,00 zł
1606.79.3 Rago				
1606.80.3 Indre				
1606.25.3 Forest (Czarny)				
1606.82.3 Darwin				

\*Powyższe ceny dotyczą Selekcji Rustic A/B Mix


### Dopłaty do innej selekcji jakościowej, wykończenia powierzchni oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

Selekcja jakościowa	Rustic A (max do 245 mm)	82,00 zł	
	Prime / I-Bis quality (max do 245 mm)	187,00 zł	
Wzory	1607.xx.y Herringbone 	102,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Standardowo wykonywane z czterostronną mikrofazą 4V		
	1608.xx.y Hungarische Punt 	142,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Kleпки zacinane pod kątem 45° lub 60°		

\*Bazą do dopłaty do Hungarische Punt i Herringbone jest szerokość 185 mm.

\*\*Szerokość 85 mm oraz inne wymiary na zapytanie

#### Rysunek



Profil	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), mikrofazą na częściach wzdłużnych (G02). <b>Na życzenie klienta mikrofazą również na częściach krótkich desek i wzoru Hungarische Punt bez dopłaty.</b>
Szerokość	145 / 185 / 225 / 245 mm ; tolerancja +/- 10 mm jest dopuszczalna.
Długość	Mix różnych długości w przedziale 1500 mm do 2700 mm. Maksymalnie 15% jest dopuszczalna poniżej 1500 mm.
Warstwa wierzchnia obłogu	6 mm; tolerancja +/- 0,5 mm jest dopuszczalna
Pakowanie	Po 3 lub 4 sztuki w paczce
Postarzanie	<b>Chapel CONVENT wykonywany jest z nacięciami poprzecznymi, skrobaną powierzchnią i ręcznie ciętą mikrofazą.</b>
Czyszczenie bieżące	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parquet (dopiero po 4 tygodniach od zamontowania podłogi)
Konserwacja	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parquet. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
Montaż	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB
Czas dostawy	5 tygodni od złożenia i potwierdzenia zamówienia dla Rustic Mix i Rustic A. Prime do uzgodnienia.
Ceny	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m2



## ORIGINEEL CHAPEL CONVENT - IN BETWEEN 15 MM

Warstwowe podłogi dębowe z nacięciami poprzecznymi, skrobaną powierzchnią i ręcznie ciętą mikrofazą.

Nr artykułu / Wykończenie:	Szerokość (mm)			
	145	185	225	245
6606.05.3 Elsey (17-wieczny Prziemniany)				
6606.06.3 Bruce (17-wieczny Biały)				
6606.07.3 Canyon (17-wieczny Czarny)				
6606.08.3 Bunya (17-wieczny Czerwony)				
6606.29.3 Bryce (17-wieczny Szary)				
6606.81.3 Invisible				
6606.09.3 Channel (Podwójnie Prziemniany)				
6606.10.3 Clark (Podwójnie Prziemniany Biały)				
6606.11.3 Egmont (Podwójnie Prziemniany Czarny)				
6606.26.3 Catlin (Deep Smoked Naturalny)	455,00 zł	455,00 zł	472,00 zł	514,00 zł
6606.27.3 Joshua (Deep Smoked Biały)				
6606.28.3 Lion (Deep Smoked Czarny)				
6606.12.3 Brecon (Gotyk)				
6606.13.3 Mesa (Kawowy)				
6606.14.3 Peak (Kawowy Czarny)				
6606.15.3 Breton (Kawowy Mix)				
6606.16.3 Terra (Antyczny)				
6606.17.3 Teide (Wapnowany Biały)				
6606.18.3 Palmar (Duński Błękit)				
6606.19.3 Emas (Patynowany Czerwony)				
6606.20.3 Kutai (Patynowany Czerwony Biały)				
6606.21.3 Broads (Patynowany Czerwony Czarny)				
6606.22.3 Lake (Patynowany Czerwony Szary)	471,00 zł	471,00 zł	489,00 zł	528,00 zł
6606.23.3 Acadia (Patynowany Szary)				
6606.24.3 Fundy (Patynowany Szary Mix)				
6606.30.3 Mungo (Darlington)				
6606.31.3 Down (Derby)				
6606.32.3 Mesas (Durham)				
6606.33.3 Cabrera (Devon)				
6606.70.3 Kenai				
6606.71.3 Sabi				
6606.72.3 Loch				
6606.73.3 Dovre				
6606.74.3 Moreno				
6606.75.3 Karoo				
6606.76.3 Natal				
6606.77.3 Sable				
6606.78.3 Lanin	484,00 zł	484,00 zł	506,00 zł	540,00 zł
6606.79.3 Rago				
6606.80.3 Indre				
6606.25.3 Forest (Czarny)				
6606.82.3 Darwin				

\*Powyższe ceny dotyczą Selekcji Rustic A/B Mix


### Dopłaty do innej selekcji jakościowej, wykończenia powierzchni oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

Selekcja jakościowa	Rustic A (max do 245 mm)	82,00 zł	
	Prime / I-Bis quality (max do 245 mm)	187,00 zł	
Wzory	6607.xx.y Herringbone 	102,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Standardowo wykonywane z czterostronną mikrofazą 4V		
	6608.xx.y Hungarische Punt 	142,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Kleпки zacinane pod kątem 45° lub 60°		

\*Bazą do dopłaty do Hungarische Punt i Herringbone jest szerokość 185 mm.

\*\*Szerokość 85 mm oraz inne wymiary na zapytanie

#### Rysunek



Profil	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), mikrofaza na częściach wzdłużnych (G02). <b>Na życzenie klienta mikrofaza również na częściach krótkich desek i wzoru Hungarische Punt bez dopłaty.</b>
Szerokość	145 / 185 / 225 / 245 mm ; tolerancja +/- 10 mm jest dopuszczalna.
Długość	Mix różnych długości w przedziale 1500 mm do 2700 mm. Maksymalnie 15% jest dopuszczalna poniżej 1500 mm.
Warstwa wierzchnia obłogu	4 mm; tolerancja +/- 0,5 mm jest dopuszczalna
Pakowanie	Po 3 lub 4 sztuki w paczce
Postarzenie	<b>Chapel CONVENT wykonywany jest z nacięciami poprzecznymi, skrobaną powierzchnią i ręcznie ciętą mikrofazą.</b>
Czyszczenie bieżące	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parquet (dopiero po 4 tygodniach od zamontowania podłogi)
Konserwacja	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parquet. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
Montaż	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB
Czas dostawy	5 tygodni od złożenia i potwierdzenia zamówienia dla Rustic Mix i Rustic A. Prime do uzgodnienia.
Ceny	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m2





## Kolekcja Origineel Chapel Parish

W chodzeniu bosu po drewnianej podłodze wysokiej jakości jest coś wyjątkowego, co daje poczucie przyjemności i komfortu. To prawdziwa uczta dla zmysłów! Nawet najlepsze wrażenia można jednak jeszcze udoskonalić.

Kolekcja Chapel Parish łączy naturalne bogactwo prawdziwego drewna z jego aksamitną powierzchnią, którą bez trudu można wyczuć pod stopami. Specjalny proces szczotkowania podkreśla strukturę deki, a jednocześnie pozwala uzyskać przyjemnie delikatne w dotyku podłogi. Dzięki stosowaniu specjalnych metod produkcji, podłoga zyskuje głębię i mocny charakter.

Kolekcja ta dostępna jest w 45 kolorach. Podłogi dostępne są w następujących rodzajach drewna: Chapel Parish In Between 20 mm i 15 mm – warstwowe deski z mikrofazowaniem.

## ORIGINEEL CHAPEL PARISH - IN BETWEEN 20 MM



Warstwowe szcztokowane podłogi dębowe z mikrofazą.

Nr artykułu / Wykończenie:	Szerokość (mm)				
	145	185	225	245	285
1706.02.3 Elk (Naturalny) 1706.03.3 Reef (Naturalny Biały)					
1706.04.3 Gulf (Naturalny Brązowy)	470,00 zł	470,00 zł	490,00 zł	514,00 zł	604,00 zł
1706.05.3 Elsey (17-wieczny Przyciemniany) 1706.06.3 Bruce (17-wieczny Biały) 1706.07.3 Canyon (17-wieczny Czarny) 1706.08.3 Bunya (17-wieczny Czerwony) 1706.29.3 Bryce (17-wieczny Szary) 1706.81.3 Invisible					
1706.09.3 Channel (Podwójnie Przyciemniany) 1706.10.3 Clark (Podwójnie Przyciemniany Biały) 1706.11.3 Egmont (Podwójnie Przyciemniany Czarny) 1706.26.3 Catlin (Deep Smoked Naturalny) 1706.27.3 Joshua (Deep Smoked Biały) 1706.28.3 Lion (Deep Smoked Czarny)	486,00 zł	486,00 zł	506,00 zł	530,00 zł	620,00 zł
1706.12.3 Brecon (Gotyk) 1706.13.3 Mesa (Kawowy) 1706.14.3 Peak (Kawowy Czarny) 1706.15.3 Breton (Kawowy Mix) 1706.16.3 Terra (Antyczny) 1706.17.3 Teide (Wapnowany Biały) 1706.18.3 Palmar (Duński Błękit)					
1706.19.3 Emas (Patynowany Czerwony) 1706.20.3 Kutai (Patynowany Czerwony Biały) 1706.21.3 Broads (Patynowany Czerwony Czarny) 1706.22.3 Lake (Patynowany Czerwony Szary) 1706.23.3 Acadia (Patynowany Szary) 1706.24.3 Fundy (Patynowany Szary Mix)	502,00 zł	502,00 zł	522,00 zł	546,00 zł	636,00 zł
1706.30.3 Mungo (Darlington) 1706.31.3 Down (Derby) 1706.32.3 Mesas (Durham) 1706.33.3 Cabrera (Devon) 1706.70.3 Kenai 1706.71.3 Sabi 1706.72.3 Loch 1706.73.3 Dovre					
1706.74.3 Moreno 1706.75.3 Karoo 1706.76.3 Natal 1706.77.3 Sable 1706.78.3 Lanin 1706.79.3 Rago 1706.80.3 Indre 1706.25.3 Forest (Czarny) 1706.82.3 Darwin	514,00 zł	514,00 zł	534,00 zł	557,00 zł	648,00 zł

\*Powyższe ceny dotyczą Selekcji Rustic A/B Mix

Opcje szcztokowania - Standardowe szcztokowanie  
- Intensywne szcztokowanie


### Dopłaty do innej selekcji jakościowej, wykończenia powierzchni oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

Selekcja jakościowa	Rustic A (max do 245 mm)	82,00 zł	
	Prime / I-Bis quality (max do 245 mm)	187,00 zł	
Wzory	1707.xx.y Herringbone 	102,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Standardowo wykonywane z czterostronną mikrofazą 4V		
	1708.xx.y Hungarische Punt 	142,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Kleпки zacinane pod kątem 45° lub 60°		

\*Bazą do dopłaty do Hungarische Punt i Herringbone jest szerokość 185 mm.

\*\*Szerokość 85 mm oraz inne wymiary na zapytanie

Rysunek



Profil	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), mikrofaza na częściach wzdłużnych (G02). Na życzenie klienta mikrofaza również na częściach krótkich desek i wzoru Hungarische Punt bez dopłaty.
Szerokość	145 / 185 / 225 / 245 / 285 mm ; tolerancja +/- 10 mm jest dopuszczalna.
Długość	Mix różnych długości w przedziale 1500 mm do 2700 mm. Maksymalnie 15% jest dopuszczalna poniżej 1500 mm.
Warstwa wierzchnia obłogu	6 mm; tolerancja +/- 0,5 mm jest dopuszczalna
Pakowanie	Po 3 lub 4 sztuki w paczce
Czyszczenie bieżące	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parket (dopiero po 4 tygodniach od zamontowania podłogi)
Konserwacja	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parket. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
Montaż	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB
Czas dostawy	5 tygodni od złożenia i potwierdzenia zamówienia dla Rustic Mix i Rustic A. Prime do uzgodnienia.
Ceny	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m2

## ORIGINEEL CHAPEL PARISH - IN BETWEEN 15 MM



Warstwowe szcztokowane podłogi dębowe z mikrofazą.

Nr artykułu / Wykończenie:	Szerokość (mm)					
	145	185	225	245	285	
6706.02.3 Elk (Naturalny) 6706.03.3 Reef (Naturalny Biały)	6706.04.3 Gulf (Naturalny Brązowy)	405,00 zł	405,00 zł	419,00 zł	464,00 zł	559,00 zł
6706.05.3 Elsey (17-wieczny Przyciemniany) 6706.06.3 Bruce (17-wieczny Biały) 6706.07.3 Canyon (17-wieczny Czarny) 6706.08.3 Bunya (17-wieczny Czerwony) 6706.29.3 Bryce (17-wieczny Szary) 6706.81.3 Invisible	6706.09.3 Channel (Podwójnie Przyciemniany) 6706.10.3 Clark (Podwójnie Przyciemniany Biały) 6706.11.3 Egmont (Podwójnie Przyciemniany Czarny) 6706.26.3 Catlin (Deep Smoked Naturalny) 6706.27.3 Joshua (Deep Smoked Biały) 6706.28.3 Lion (Deep Smoked Czarny)	419,00 zł	419,00 zł	436,00 zł	478,00 zł	576,00 zł
6706.12.3 Brecon (Gotyk) 6706.13.3 Mesa (Kawowy) 6706.14.3 Peak (Kawowy Czarny) 6706.15.3 Breton (Kawowy Mix) 6706.16.3 Terra (Antyczny) 6706.17.3 Teide (Wapnowany Biały) 6706.18.3 Palmar (Duński Błękit)	6706.19.3 Emas (Patynowany Czerwony) 6706.20.3 Kutai (Patynowany Czerwony Biały) 6706.21.3 Broads (Patynowany Czerwony Czarny) 6706.22.3 Lake (Patynowany Czerwony Szary) 6706.23.3 Acadia (Patynowany Szary) 6706.24.3 Fundy (Patynowany Szary Mix)	435,00 zł	435,00 zł	453,00 zł	492,00 zł	590,00 zł
6706.30.3 Mungo (Darlington) 6706.31.3 Down (Derby) 6706.32.3 Mesas (Durham) 6706.33.3 Cabrera (Devon) 6706.70.3 Kenai 6706.71.3 Sabi 6706.72.3 Loch 6706.73.3 Dovre	6706.74.3 Moreno 6706.75.3 Karoo 6706.76.3 Natal 6706.77.3 Sable 6706.78.3 Lanin 6706.79.3 Rago 6706.80.3 Indre 6706.25.3 Forest (Czarny) 6706.82.3 Darwin	448,00 zł	448,00 zł	470,00 zł	504,00 zł	603,00 zł

\*Powyższe ceny dotyczą Selekcji Rustic A/B Mix

Opcje szcztokowania - Standardowe szcztokowanie  
- Intensywne szcztokowanie


### Dopłaty do innej selekcji jakościowej, wykończenia powierzchni oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

Selekcja jakościowa	Rustic A (max do 245 mm)	82,00 zł	
	Prime / I-Bis quality (max do 245 mm)	187,00 zł	
Wzory	6707.xx.y Herringbone 	102,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Standardowo wykonywane z czterostronną mikrofazą 4V		
	6708.xx.y Hungarishe Punt 	142,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Kleпки zacinane pod kątem 45° lub 60°		


\*Bazą do dopłaty do Hungarishe Punt i Herringbone jest szerokość 185 mm.

\*\*Szerokość 85 mm oraz inne wymiary na zapytanie

Rysunek



Profil	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), mikrofaza na częściach wzdłużnych (G02). <b>Na życzenie klienta mikrofaza również na częściach krótkich desek i wzoru Hungarishe Punt bez dopłaty.</b>
Szerokość	145 / 185 / 225 / 245 / 285 mm ; tolerancja +/- 10 mm jest dopuszczalna.
Długość	Mix różnych długości w przedziale 1500 mm do 2700 mm. Maksymalnie 15% jest dopuszczalna poniżej 1500 mm.
Warstwa wierzchnia obłogu	4 mm; tolerancja +/- 0,5 mm jest dopuszczalna
Pakowanie	Po 3 lub 4 sztuki w paczce
Czyszczenie bieżące	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parket (dopiero po 4 tygodniach od zamontowania podłogi)
Konserwacja	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parket. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
Montaż	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB
Czas dostawy	5 tygodni od złożenia i potwierdzenia zamówienia dla Rustic Mix i Rustic A. Prime do uzgodnienia.
Ceny	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m2



## Kolekcja Origineel Chapel Minster

Fale uderzające o brzeg, niemiłosiernie palące słońce, smagający wiatr – kolekcja podłóg Chapel Minster została zainspirowana surowymi żywiołami. Wyjątkowy, lekko spłowiały, wygląd podłóg to efekt intensywnego procesu koloryzacji obejmującego nie mniej niż 17 różnych czynności, głównie przeprowadzanych ręcznie. W ten sposób otrzymuje się podłogę o wyraźnej strukturze; naprawdę wyjątkowy produkt.

Stosowane w procesie produkcji metody oraz substancje wpływają nie tylko na estetykę podłóg. Deski wyróżniają się bowiem zarówno niezwykłym kolorem, jak i wysokim poziomem twardości.



Kolekcja ta dostępna jest w 13 kolorach. Podłogi dostępne są w następujących rodzajach drewna: Chapel Minster In Between 20 mm – warstwowe dębowe deski z mikrofazowaniem.

## ORIGINEEL CHAPEL MINSTER - IN BETWEEN 20 MM

Warstwowe podłogi dębowe, wykonane z mikrofazą na częściach wzdłużnych

Nr artykułu	Wykończenie:	Selekcja jakościowa	Warstwa wierzchnia (mm)	Szerokość (mm)			
				145 / 185	225	245	285
1506.50.3	Leeds (Weathered Natural)	Rustic A/B Mix	6	548,00 zł	564,00 zł	591,00 zł	635,00 zł
1506.51.3	Essex (Weathered White)	Rustic A/B Mix	6	548,00 zł	564,00 zł	591,00 zł	635,00 zł
1506.52.3	Grimbsy (Weathered Red)	Rustic A/B Mix	6	548,00 zł	564,00 zł	591,00 zł	635,00 zł
1506.53.3	Beverly (Weathered Grey)	Rustic A/B Mix	6	548,00 zł	564,00 zł	591,00 zł	635,00 zł
1506.54.3	Howden (Bleached Natural)	Rustic A/B Mix	6	548,00 zł	564,00 zł	591,00 zł	635,00 zł
1506.55.3	Lynn (Bleached White)	Rustic A/B Mix	6	548,00 zł	564,00 zł	591,00 zł	635,00 zł
1506.56.3	Gregory (Bleached Red)	Rustic A/B Mix	6	548,00 zł	564,00 zł	591,00 zł	635,00 zł
1506.57.3	Preston (Bleached Grey)	Rustic A/B Mix	6	548,00 zł	564,00 zł	591,00 zł	635,00 zł
1506.58.3	Croydon (Bleached Black)	Rustic A/B Mix	6	548,00 zł	564,00 zł	591,00 zł	635,00 zł
1506.59.3	Thanet (Deep Black)	Rustic A/B Mix	6	548,00 zł	564,00 zł	591,00 zł	635,00 zł
1506.60.3	Stoke (White)	Rustic A/B Mix	6	548,00 zł	564,00 zł	591,00 zł	635,00 zł
1506.59.3	Reading	Rustic A/B Mix	6	548,00 zł	564,00 zł	591,00 zł	635,00 zł
1506.60.3	Stonegrave	Rustic A/B Mix	6	548,00 zł	564,00 zł	591,00 zł	635,00 zł


### Dopłaty do innej selekcji jakościowej, wykończenia powierzchni oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

Selekcja jakościowa	Rustic A (max do 245 mm)	82,00 zł	
	Prime / I-Bis quality (max do 245 mm)	187,00 zł	
Wzory	1507.xx.y Herringbone 	102,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Standardowo wykonywane z czterostronną mikrofazą 4V		
	1508.xx.y Hungarische Punt 	142,00 zł*	105 x 525 / 145 x 580 / 145 x 725 mm**
	Kleпки zacinane pod kątem 45° lub 60°		

\*Bazą do dopłaty do Hungarische Punt i Herringbone jest szerokość 185 mm.

\*\*Szerokość 85 mm oraz inne wymiary na zapytanie

Rysunek



Profil	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), mikrofaza na częściach wzdłużnych (G02). Na życzenie klienta mikrofaza również na częściach krótkich desek i wzoru Hungarische Punt bez dopłaty.
Szerokość	145 / 185 / 225 / 245 / 285 mm ; tolerancja +/- 10 mm jest dopuszczalna.
Długość	Dla szerokości od 145mm do 285 mm – Mix różnych długości w przedziale 1500 mm do 2700 mm. Maksymalnie 15% jest dopuszczalna poniżej 1500 mm.
Warstwa wierzchnia	6 mm; tolerancja +/- 0,5 mm jest dopuszczalna
Pakowanie	Po 3 lub 4 sztuki w paczce
Czyszczenie bieżące	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parquet (dopiero po 4 tygodniach od zamontowania podłogi)
Konserwacja	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parquet. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
Montaż	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB
Czas dostawy	6 – 8 tygodni od złożenia i potwierdzenia zamówienia dla Rustic Mix i Rustic A. Prime do uzgodnienia.
Ceny	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m2



## Kolekcja Origineel Chapel Monastery

Niezwykłe szerokie deski będące fundamentem serii Chapel Monastery oddają skalę wnętrza, do jakich zostały stworzone. Rozmiar i styl elementów czynią tę kolekcję idealnym rozwiązaniem do dużych, otwartych przestrzeni.

Seria jest dostępna w 31 kolorach, zarówno w wersji postarzanej, jak i bez celowych uszkodzeń. Deski mają do 38 cm szerokości i mają od 3 do 5 metrów długości. Oferta obejmuje warstwowe dębowe panele podłogowe bez mikrofazowanych krawędzi.

## ORIGINEEL CHAPEL MONASTERY - IN BETWEEN 20 MM

Super szerokie warstwowe podłogi dębowe, bez postarzenia, bez z mikrofazy.

Nr artykułu / Wykończenie:	Selekcja jakościowa	Warstwa wierzchnia (mm)	Szerokość (mm) 385	
1205.02.3 Elk (Naturalny) 1205.03.3 Reef (Naturalny Biały)	1205.04.3 Gulf (Naturalny Brązowy)	Rustic B	6	733,00 zł
1205.05.3 Elsey (17-wieczny Przyciemniany) 1205.06.3 Bruce (17-wieczny Biały) 1205.07.3 Canyon (17-wieczny Czarny) 1205.08.3 Bunya (17-wieczny Czerwony) 1205.29.3 Bryce (17-wieczny Szary) 1205.81.3 Invisible	1205.09.3 Channel (Podwójnie Przyciemniany) 1205.10.3 Clark (Podwójnie Przyciemniany Biały) 1205.11.3 Egmont (Podwójnie Przyciemniany Czarny) 1205.26.3 Catlin (Deep Smoked Naturalny) 1205.27.3 Joshua (Deep Smoked Biały) 1205.28.3 Lion (Deep Smoked Czarny)	Rustic B	6	749,00 zł
1205.30.3 Mungo (Darlington) 1205.31.3 Down (Derby) 1205.32.3 Mesas (Durham) 1205.33.3 Cabrera (Devon) 1205.70.3 Kenai 1205.71.3 Sabi 1205.72.3 Loch 1205.73.3 Dovre	1205.74.3 Moreno 1205.75.3 Karoo 1205.76.3 Natal 1205.77.3 Sable 1205.78.3 Lanin 1205.79.3 Rago 1205.80.3 Indre 1205.82.3 Darwin	Rustic B	6	761,00 zł

\*Powyższe ceny dotyczą Selekcji Rustic B


### Dopłaty do innej selekcji jakościowej, postarzenia oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

Wykończenie: Postarzenie 55,00 zł

Rysunek



Profil	Pióro i wpust po 2 stronach (TG2), bez mikrofazy na częściach wzdłużnych (GO0).
Selekcja	Origineel Chapel Monastery dostępne tylko w klasie Rustic B
Szerokość	385 mm ; a tolerancja +/- 10 mm jest dopuszczalna.
Długość	Mix różnych długości w przedziale 3000 mm do 5000 mm. Maksymalnie 20% jest dopuszczalna poniżej 3000 mm.
Warstwa wierzchnia	6 mm; tolerancja +/- 0,5 mm jest dopuszczalna
Pakowanie	Zbandowane na palecie.
Postarzenie	<b>Standardowo podłogi wykonywane są bez postarzenia (celowych uszkodzeń).</b> Możliwość wykonania postarzenia za dodatkową opłatą – 55 zł
Czyszczenie bieżące	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parket (dopiero po 7 tygodniach od zamontowania podłogi)
Konserwacja	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parket. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
Montaż	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB
Czas dostawy	Do uzgodnienia
Ceny	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m2



## Kolekcja Origineel Chapel Abbey

Czasami, zamiast płynąć z prądem, trzeba zająć własne stanowisko. Wyróżnij się, zrób coś na przekór lub (jak w tym przypadku) w poprzek. Serię Chapel Abbey tworzą małe elementy wykonane z drewna, które zostało przecięte w poprzek włókien i przyklejone do sklejki. W ten sposób udało się stworzyć naprawdę jedyną w swoim rodzaju podłogę. Wystarczy raz na nią spojrzeć, aby przekonać się o jej oryginalności. Chapel Abbey jest niepowtarzalna i nie da się jej porównać do żadnej innej drewnianej podłogi.

Kolekcja ta dostępna jest w 14 kolorach. Podłoga dostępna jest w wersji warstwowej Abbey In Between 20 mm – dębowe elementy podłogowe bez mikrofazy w jednym formacie 70 x 700 mm w klasie Prime.



## ORIGINEEL CHAPEL ABBEY - IN BETWEEN 20 MM


Warstwowe podłogi sztorcowe bez mikrofazy

Nr artykułu / Wykończenie:		Selekcja jakościowa	Warstwa wierzchnia (mm)	Szerokość	Długość	Cena netto/m <sup>2</sup>
<b>1806.02.1 Elk</b> (Naturalny)	<b>1806.04.1 Gulf</b> (Naturalny Brązowy)	Prime	6	70 mm	700 mm	723,00 zł
<b>1806.03.1 Reef</b> (Naturalny Biały)						
<b>1806.05.1 Elsey</b> (17-wieczny Przyciemniany)	<b>1806.09.1 Channel</b> (Podwójnie Przyciemniany)	Prime	6	70 mm	700 mm	723,00 zł
<b>1806.06.1 Bruce</b> (17-wieczny Biały)	<b>1806.10.1 Clark</b> (Podwójnie Przyciemniany Biały)					
<b>1806.07.1 Canyon</b> (17-wieczny Czarny)	<b>1806.11.1 Egmont</b> (Podwójnie Przyciemniany Czarny)					
<b>1806.08.1 Bunya</b> (17-wieczny Czerwony)	<b>1806.26.1 Catlin</b> (Deep Smoked Naturalny)					
<b>1806.29.1 Bryce</b> (17-wieczny Szary)	<b>1806.27.1 Joshua</b> (Deep Smoked Biały)					
	<b>1806.28.1 Lion</b> (Deep Smoked Czarny)					

Rysunek



<b>Profil</b>	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), bez mikrofazy na częściach wzdłużnych (GO0).
<b>Selekcja</b>	Origineel Chapel Abbey dostępny tylko w klasie Prime
<b>Szerokość</b>	70 mm
<b>Długość</b>	700 mm
<b>Warstwa wierzchnia</b>	6 mm; tolerancja +/- 0,5 mm jest dopuszczalna
<b>Postarzenie</b>	<b>Chapel ABBEY jest dostępny tylko w wersji nie postarzonej</b>
<b>Czyszczenie bieżące</b>	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parket (dopiero po 4 tygodniach od zamontowania podłogi)
<b>Konserwacja</b>	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parket. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
<b>Montaż</b>	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB
<b>Czas dostawy</b>	Do uzgodnienia
<b>Ceny</b>	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1 m <sup>2</sup>



## Kolekcja Origineel Chapel Priory

Szukasz drewnianej podłogi, która będzie solidna, a zarazem piękna? Czegoś, co sprosta intensywnemu użytkowaniu pomieszczenia? Podłogi, która nawet wewnątrz komercyjnym nada specjalny charakter? Nie musisz dalej szukać. Seria Chapel Priory to wąskie deski z najwyższej jakości drewna (selekcja Prime), które nie posiadają mikrofazy. Oznacza to, że połączenia krawędzi desek są właściwie niewidoczne, a podłoga tworzy wrażenie, że została stworzona z jednego kawałka drewna. Wytrzymałe i piękne jednocześnie.

Kolekcja dostępna jest w 14 kolorach, w wersji warstwowej Priory In Between 15 mm – dębowe elementy podłogowe bez mikrofazy w jednym formacie 85 x 1000-1200 mm w klasie Prime.



## ORIGINEEL CHAPEL PRIORY - IN BETWEEN 15 MM

Warstwowe podłogi dębowe, bez postarzenia, wykonane bez mikrofazy na częściach wzdłużnych

Nr artykułu / Wykończenie:	Selekcja jakościowa	Warstwa wierzchnia (mm)	Szerokość	Długość	Cena netto/m2
6806.02.1 Elk (Naturalny) 6806.03.1 Reef (Naturalny Biały)	Prime	4	85 mm	1000-1200 mm	492,00 zł
6806.04.1 Gulf (Naturalny Brązowy)					
6806.05.1 Elsey (17-wieczny Przyciemniany) 6806.06.1 Bruce (17-wieczny Biały) 6806.07.1 Canyon (17-wieczny Czarny) 6806.08.1 Bunya (17-wieczny Czerwony) 6806.29.1 Bryce (17-wieczny Szary)	Prime	4	85 mm	1000-1200 mm	512,00 zł
6806.09.1 Channel (Podwójnie Przyciemniany) 6806.10.1 Clark (Podwójnie Przyciemniany Biały) 6806.11.1 Egmont (Podwójnie Przyciemniany Czarny) 6806.26.1 Catlin (Deep Smoked Naturalny) 6806.27.1 Joshua (Deep Smoked Biały) 6806.28.1 Lion (Deep Smoked Czarny)					

### Dopłaty do innej selekcji jakościowej, postarzenia oraz wzorów podłóg – kwota za 1 m2 netto

#### Wzory

'6807.xx.y	Herringbone		102,00 zł	85 x 425 mm**
'6808.xx.y	Hungarische Punt		142,00 zł	85 x 425 mm**

\*\*Inne wymiary na zapytanie








#### Rysunek



<b>Profil</b>	Pióro i wpust po 4 stronach (TG4), bez mikrofazy na częściach wzdłużnych (GOO).
<b>Selekcja</b>	Origineel Chapel PRIORY dostępny tylko w klasie Prime
<b>Szerokość</b>	85 mm
<b>Długość</b>	1000 do 1200 mm
<b>Warstwa wierzchnia</b>	4 mm; tolerancja +/- 0,5 mm jest dopuszczalna
<b>Postarzenie</b>	Chapel PRIORY jest dostępny tylko w wersji nie postarzonej
<b>Czyszczenie bieżące</b>	Mycie przy pomocy wody z dodatkiem płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parquet (dopiero po 7 tygodniach od zamontowania podłogi)
<b>Konserwacja</b>	Przy użyciu oleju konserwacyjnego Chapel Parquet. Przez pierwsze 30 dni po montażu wszelkie rozlane napoje należy od razu wytrzeć do sucha. Pierwsza konserwacja dopuszczalna dopiero po 4 tygodniach od momentu zamontowania podłogi.
<b>Montaż</b>	Klejenie za pomocą kleju bezwodnego do posadzki lub przybijanie gwoździami do płyt OSB
<b>Czas dostawy</b>	Na zapytanie.
<b>Ceny</b>	Sugerowane ceny detaliczne – netto za 1m2

## ORIGINEEL CHAPEL PARKET: AKCESORIA

### LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Nr artykułu	Opis	Wymiary (mm)	Jednostka	Cena netto	
9999.06.02	Listwa MDF model standard	18 x 90 x 2440 mm	m1	20,50 zł	
9999.06.03	Listwa MDF model standard	18 x 120 x 2440 mm	m1	30,50 zł	
9999.06.04	Listwa MDF model standard	18 x 140 x 2440 mm	m1	32,00 zł	
9999.01.01	Listwa płaska surowa	6 x 35 mm	m1	22,50 zł	
9999.01.02	Listwa płaska wszystkie kolory Chapel Parket	6 x 35 mm	m1	30,50 zł	
9999.01.03	Listwa płaska kolory Chapel Minster	6 x 35 mm	m1	45,00 zł	
9999.02.01	Listwa cokołowa surowa	20 x 60 mm	m1	45,00 zł	
9999.02.02	Listwa cokołowa wszystkie kolory Chapel Parket	20 x 60 mm	m1	55,00 zł	
9999.02.03	Listwa cokołowa kolory Chapel Minster	20 x 60 mm	m1	77,00 zł	
9999.03.02	Listwa cokołowa wszystkie kolory Chapel Parket	20 x 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 mm	m1	89,00 zł	
9999.03.03	Listwa cokołowa kolory Minster	20 x 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 mm	m1	108,00 zł	

### SCHODY

Istnieje możliwość wykonania stopni, podstopni do obłożenia schodów betonowych, parapetów itp. w wybarwieniu Chapel Parket – indywidualna wycena.

### KONSERWACJA





Nr artykułu	Produkt	Jednostka	Cena netto
9999.30.02	Origineel Chapel Parket olej do konserwacji – Transparentny	1 litr	110,00 zł
9999.30.03	Origineel Chapel Parket olej do konserwacji – Biały	1 litr	118,00 zł
9999.30.91	Origineel Chapel Parket olej do konserwacji – Przyciemniany Biały	1 litr	118,00 zł

### CZYSZCZENIE

9999.30.01	Origineel Chapel Parket – płyn do mycia bieżącego	1 litr	66,00 zł
------------	---	--------	----------

## SELEKCJA JAKOŚCIOWA DĘBU

### Selekcja Jakościowa Chapel Parket

OPIS	DOPUSZCZALNE	NIEDOPUSZCZALNE
<p><b>DĄB PRIME</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>* sęki max 15 mm</li> <li>* pęknięcia na powierzchni max 20 mm</li> <li>* różnice w odcieniach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* biel</li> <li>* pęknięcia na końcach</li> <li>* ślady po owadach</li> <li>* rdzeń</li> <li>* wrośnięta kora</li> <li>* defekty związane ze wzrostem drzewa</li> <li>* uszkodzenia mechaniczne</li> </ul>
<p><b>DĄB RUSTIC A</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>* sęki otwarte wypełnione szpachlą max 40 mm</li> <li>* pęknięcia na powierzchni max 50 mm</li> <li>* biel max 10 mm szerokości</li> <li>* różnice w odcieniach</li> <li>* pęknięcia na końcach max 50 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ślady po owadach</li> <li>* rdzeń</li> <li>* wrośnięta kora</li> <li>* defekty związane ze wzrostem drzewa</li> <li>* uszkodzenia mechaniczne</li> </ul>
<p><b>DĄB RUSTIC B</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>* sęki otwarte wypełnione szpachlą max 80 mm</li> <li>* wypełnione otwarte uszkodzenia do 60 mm są dopuszczalne</li> <li>* pęknięcia na powierzchni max 400 mm</li> <li>* biel max 25 mm szerokości</li> <li>* pęknięcia na końcach max 150 mm</li> <li>* środkowy rdzeń</li> <li>* defekty związane ze wzrostem drzewa max 30 mm szerokości</li> <li>* różnice w odcieniach</li> <li>* wrośnięta kora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ślady po owadach</li> <li>* uszkodzenia mechaniczne</li> </ul>
<p><b>DĄB RUSTIC A/B mix</b></p> 	<p>kombinacja z 50% Rustic A i 50% Rustic B</p>	

## Chapel Parket – INFORMATOR GWARANCYJNO PRODUKTOWY

---

### 1. NA CO WARTO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ

- Podłoga Chapel Parket została wyprodukowana z największą możliwą troską i starannością. Jednakże, przed jej zamontowaniem zalecamy staranne sprawdzenie materiału. Jako, że naturalną cechą charakterystyczną drewna jest różnorodność barw, mogą wystąpić różnice w kolorze, odcieniu i strukturze desek. Wybarwienie podłogi Chapel Parket odbywa się poprzez manipulację chemiczną i termiczną drewna - ze względu na to, drewno osiąga właściwy kolor w okresie od 3 do 6 miesięcy po zamontowaniu. Wypełnienie sęków otwartych oraz pęknięć wykonuje się szpachlą naturalną (pył drzewny plus olej). Szpachla kurczy się wysychając i utwardza w przeciągu 25-35 dni
- Przed montażem podłoga Chapel Parket powinna się przez 48 godzin aklimatyzować w pomieszczeniu, w którym ma zostać zamontowana. W tym czasie powinna pozostać w zamkniętym opakowaniu. Należy ją ułożyć poziomo (nie pionowo), w odległości co najmniej 50 cm od ściany.
- Do wykończenia podłogi Chapel Parket stosujemy olej woskowy utwardzany związkami krzemu. W celu zapewnienia prawidłowego utwardzenia oleju stosowanego w procesie produkcji, zalecamy, aby podłoga nie była poddawana zabiegom pielęgnacyjnym (myta czy olejowana) przez okres 30 dni. W razie wystąpienia jakiegokolwiek zacieku, wodę należy usunąć przy pomocy miękkiej szmatki tak szybko, jak to tylko możliwe. Odkurzanie lub zamiatanie natychmiast po instalacji jest dopuszczalne.

### 2. INFORMACJE OGÓLNE

- Z podłogą Chapel Parket należy obchodzić się z jak największą dbałością i ostrożnością.
- Przed zamontowaniem podłogi, bardzo ważne jest, aby jej monterzy gruntownie i ostatecznie sprawdzili jakość, wykończenie i kolor. Monter może na przykład położyć deski parkietowe skrajnie różniące się kolorystyką, z uszkodzeniami lub innymi nieprawidłowościami, niż wymagane lub może je skrócić. Jeśli istnieją jakiegokolwiek wątpliwości co do jakości lub wykończenia produktu, należy natychmiast poinformować o tym swojego dostawcę i nie rozpoczynać montażu podłogi. Elementy zamontowane na stałe traktowane są jako sprawdzone pod względem jakości i jako takie nie podlegają roszczeniom gwarancyjnym.
- Montażysta jest zobowiązany do sprawdzenia czy podłóżo i warunki panujące w pomieszczeniu są odpowiednie do zainstalowania podłogi Chapel Parket, co powinno zostać ujęte w sporządzonym na tą okoliczność protokole. Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki w parkiecie, które są spowodowane przez podłóżo oraz uszkodzenia wynikające z czynników instalacyjnych lub środowiskowych. Zanim podłoga zostanie zainstalowana, całe podłóżo musi być suche, czyste i równe.
- Należy również brać pod uwagę, iż drewno jako produkt naturalny zmienia w czasie barwę pod wpływem czynników zewnętrznych takich jak światło, intensywność użytkowania powiązaną z częstotliwością mycia oraz konserwacji.
- Uszkodzenia mechaniczne wynikające z użytkowania podłogi drewnianej (rysy, wgnioty itp.) nie podlegają roszczeniom gwarancyjnym.

### 3. WARUNKI PANUJĄCE W POMIESZCZENIU, W KTÓRYM MA ZOSTAĆ ZAINSTALOWANA PODŁOGA Chapel Parket

- Jeżeli podłoga Chapel Parket ma być przechowywana (magazynowana) przed montażem przez stosunkowo długi czas, należy ją pozostawić w zapieczętowanych paczkach i zostawić w pomieszczeniu o wilgotności pomiędzy 40 a 60%, w którym panuje stała temperatura pokojowa pomiędzy 15 a 24 stopniami Celsjusza.
- Podłoga Chapel Parket musi być instalowana w suchym pomieszczeniu, o stałej temperaturze pokojowej pomiędzy 15 a 24 stopniami Celsjusza.
- Zarówno przed, w trakcie oraz po instalacji podłogi, wymagany poziom wilgotności pomieszczenia powinien kształtować się na poziomie 40-60 %. Poziom ten może być mierzony za pomocą wilgotnościomierza. Posadzki z drewna, jako produkty w 100% naturalne i higroskopijne reagują na zmieniające się warunki otoczenia. Jeśli wymagania dot. wilgotności nie będą przestrzegane, mogą wystąpić szczeliny i/lub wybrzuszenia, a poszczególne elementy podłogowe mogą popękać. Rezultatem skurczenia i rozkurczenia się drewna może być nawet rozwarstwienie podłogi.
- W związku z możliwością kurczenia lub rozszerzenia się elementów parkietowych, niezbędne jest pozostawienie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy podłogą a ścianą. Szczelina ta powinna być równa grubości danej deski. Szczelinę dylatacyjną należy pozostawić także wokół jakichkolwiek filarów, rur grzewczych lub innych stałych obiektów.
- Jeśli poziom wilgotności pomieszczenia jest zbyt wysoki, należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. Jeśli wilgotność jest zbyt niska (np. gdy okres osuszania był zbyt długi) zdecydowanie wskazane jest podwyższenie poziomu wilgotności w pomieszczeniu. W tym celu należy użyć nawilżacza.

### 4. PODŁOŻE ORAZ MONTAŻ:

Podłoga Chapel Parket może być montowana na prawie każdym rodzaju powierzchni pod warunkami zawartymi poniżej.

- Podłóżo musi być permanentnie suche, twarde (badanie twardości poprzez Pressomess: 2,0 – 3,0 N/mm<sup>2</sup>), równe, czyste. Podłoga jest uważana za równą, gdy różnica wysokości na odcinku jednego metra bieżącego jest nie większa niż 2 mm. Jakiegokolwiek zmiany w poziomie większe niż 2 mm na 1 metr należy skorygować
- Poziom wilgotności posadzki betonowej nie może być wyższy niż 1.8 %. Wilgotność podłóża musi zostać sprawdzona przy pomocy rzetelnej metody testowania (CM). Wyniki testu badania wilgotności i twardości muszą zostać spisane protokolarnie i udostępnione na życzenie.
- Radzimy używanie gruntu do podłóża i/lub płynu DPM (membrany odpornej na wilgoć), od tego samego producenta co klej.
- Podłoga powinna być zamontowana zgodnie z instrukcjami zawartymi w ulotce producenta chemii podłogowej.
- W związku z możliwością kurczenia lub rozszerzenia się elementów parkietowych, niezbędne jest pozostawienie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy podłogą a ścianą. Szczelina ta powinna być równa grubości danej deski. Szczelinę dylatacyjną należy pozostawić także wokół jakichkolwiek filarów, rur grzewczych lub innych stałych obiektów. Po zamontowaniu podłogi należy się upewnić, że nacisk na deski przez 24 godziny po ich przyklejeniu wynosi co najmniej 20 kg na m<sup>2</sup>, chyba że karta charakterystyki zastosowanego kleju stanowi inaczej.

### 5. OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Montaż podłogi Chapel Parket dopuszczalny jest do montażu tylko na wodnym ogrzewaniu podłogowym oraz przy spełnieniu warunków podanych poniżej.

- Na ogrzewaniu podłogowym można montować tylko warstwową podłogę Chapel Parket In Between wykonaną z materiału inżynierskiego (warstwowego), lub Chapel Parket 3-layer Oak wykonaną z 3 warstw dębu klejonego poprzecznie do siebie.
- Gwarancja obejmująca montaż podłogi Chapel Parket In Between, Chapel Parket 3-layer Oak na ogrzewaniu podłogowym jest ważna tylko wówczas, gdy dokonano protokolarnego wygrzewania posadzki przed montażem oraz minimalne i maksymalne wartości temperatury nie zostaną przekroczone. Wartości te muszą być możliwe do udowodnienia, a potwierdzenie udostępnione do wglądu na życzenie dostawcy.
- Podłoga może być klejona bezpośrednio na jastrych cementowy. Zaleca się stosowanie co najmniej cementu B20. Jastrych musi być stabilny, twardy (badanie twardości poprzez Pressomess: 2,0 – 3,0 N/mm<sup>2</sup>) i równy (w jedno-metrowym ciągu różnica wysokości nie może być większa niż 2 mm).

## Chapel Parket – INFORMATOR GWARANCYJNO PRODUKTOWY

---

- d) Radzimy używanie gruntu do podłoża i/lub płynu DPM (membrany odpornej na wilgoć), od tego samego producenta co klej.
- e) Podłoga powinna być zamontowana zgodnie z instrukcjami zawartymi w ulotce producenta chemii podłogowej.
- f) Po zamontowaniu podłogi należy się upewnić, że nacisk na deski przez 24 godziny po ich przyklejeniu wynosi co najmniej 20 kg na m<sup>2</sup>, chyba że karta charakterystyki zastosowanego kleju stanowi inaczej.
- g) Wartości techniczne  
Wartość Rc – oporność przewodzenia ciepła deski 20 mm = 0.118 m<sup>2</sup> K/W  
Wartość Rc – oporność przewodzenia ciepła deski 15 mm = 0.088 m<sup>2</sup> K/W  
Wartość Rc – oporność przewodzenia ciepła deski 12 mm = 0.078 m<sup>2</sup> K/W  
Przewodność cieplna deski 20 mm  $\lambda$  = 0.17 W/mK  
Przewodność cieplna deski 15 mm  $\lambda$  = 0.13 W/mK  
Przewodność cieplna deski 12 mm  $\lambda$  = 0.08 W/mK

### 6. PODŁOŻE: WARUNKI PRZED MONTAŻEM NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

- a) Jastrych cementowy powinien mieć co najmniej 42 dni.
- b) Należy przeprowadzić wygrzewanie posadzki wg. „Protokołu wygrzewania posadzki” dostępnego w punkcie sprzedaży. Wypełniony i podpisany protokół musi być okazany na żądanie.
- c) W tym czasie należy zadbać o dobrą wentylację w celu pozbycia się wilgoci.
- d) Po zakończeniu procesu należy sprawdzić wilgotność jastrychu cementowego.
- e) Maksymalna wilgotność jastrychu cementowego wynosi 1,8% (lub 3,0% przy użyciu barier paroszczelnych)
- f) Maksymalna wilgotność jastrychu anhydrytowego wynosi 0,3%.

### 7. OGRZEWANIE POSADZKI PODCZAS UKŁADANIA

- a) Podczas montażu temperatura jastrychu cementowego musi wynosić od 15°C do 18°C
- b) Należy utrzymać taką temperaturę, przez co najmniej 5 dni po zakończeniu montażu.
- c) Maksymalna temperatura kontaktowa jastrychu cementowego wynosi 26°C.
- d) Temperatura kontaktowa to temperatura powierzchni jastrychu cementowego mierzona 3 dni po ustawieniu temperatury.

### 8. OGRZEWANIE POSADZKI PODCZAS SEZONU GRZEWczego

- a) Na początku sezonu grzewczego należy podnosić temperaturę stopniowo. Max o 1 lub 2°C dziennie.
- b) Maksymalna temperatura użytkowa mierzona przy posadzce nie może przekraczać 26°C
- c) Na koniec sezonu grzewczego należy obniżać temperaturę stopniowo. Max o 1 lub 2°C dziennie.
- d) W celu utrzymania podłogi na stabilnym poziomie nie należy stwarzać różnic temperatur w ciągu dnia i nocy.
- e) Podłoga może ulec uszkodzeniu, jeżeli temperatura jest redukowana lub podnoszona zbyt szybko.

### 9. UŻYTKOWANIE, PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Drewniana podłoga Chapel Parket jest wysoce odporna na zabrudzenia i działanie płynów. Jednakże, utrzymywanie podłogi w należyłym stanie pozwoli znacznie przedłużyć jej żywotność. W bezproblemowym użytkowaniu pomocne będzie stosowanie się do zawartych poniżej wskazówek:

- a) Kurz oraz piasek mogą powodować zarysowania na powierzchni podłogi, w związku z czym przed drzwiami wejściowymi należy umieścić dobrej jakości wycieraczkę
- b) Nogi krzesel i innych mebli powinny zostać zabezpieczone przy pomocy przeznaczonych do tego celu filcowych podkładek
- c) Podczas mycia podłóg unikaj nadmiernego i częstego korzystania z wody ponieważ może ona doprowadzić do uszkodzenia drewna. Do mycia należy używać Płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parket oraz dobrze odsączonego z wody mopa.
- d) Wszelkie plamy należy natychmiast zetrzeć wilgotną ściereczką.
- e) Konserwacja wymagana jest co najmniej raz w roku olejem konserwacyjnym Chapel Parket
- f) W sytuacjach awaryjnych takich jak zalanie wodą, rozlanie substancji chemicznych, rozległe uszkodzenia mechaniczne (nie podlegają one roszczeniom reklamacyjnym), należy natychmiast skontaktować się z wykonawcą podłogi bądź sprzedawcą materiałów.

## CHAPEL PARKET POLSKA SP. Z O.O. -

### WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI

#### Ceny

Wszystkie ceny są podane netto – bez VAT

W przypadku wystąpienia gwałtownych podwyżek cen półproduktów producent może naliczać dodatkowe opłaty poza tym cennikiem

#### Warunki dostawy

Ex Works

Minimum logistyczne wynosi 10 000,00 zł netto. Za zamówienia poniżej tej kwoty pobierana będzie opłata transportowa.

#### Dopłaty w przypadku zamówienia mniejszych ilości

< 5 m<sup>2</sup> dopłata dodatkowa 160 zł/m<sup>2</sup>

< 10 m<sup>2</sup> dopłata dodatkowa 100 zł/m<sup>2</sup>

< 15m<sup>2</sup> dopłata dodatkowa 65 zł/m<sup>2</sup>

#### Czas dostawy

Wszystkie wymienione terminy dostawy są prognozowane, uzależnione m.in. od dostępności surowca i mogą ulec zmianie.

#### Dostarczona ilość

Ze względu na zmienne produkcyjne dostarczona ilość może różnić się od – 0,5% do + 1,5% od zamówionej ilości, która zostanie odpowiednio zafakturowana.

#### Kontrola odbioru towaru

Klient musi sprawdzić ilość, jakość, wykończenie, rozmiar i wilgotność niezwłocznie po przybyciu towaru.

Wszelkie odchylenia należy zgłaszać do Chapel Parket Polska Sp. z o.o. pisemnie lub poprzez e-mail (biuro@chapelparket.pl) w ciągu 48 godzin po przybyciu bez przetwarzania (montaż) towaru.

#### Kod towaru

INSRUKCJA DO NR. ARTYKUŁU NA PRZYKŁADZIE 6102.02.3.18.0

Chapel Parket In Between 15 mm / kolor Elk / Rustical A/B mix / szerokość 185 mm / nie postarzany

Kolekcja	Kolor	Selekcja drewna (1-Prime, 2-Rustic A, 3-Rustic A/B MIX)	Szerokość (w cm)	Postarzanie (nie – 0, tak – 1)
6101	02	3	18	0

Niniejszy cennik jest narażony na błędy w druku lub błędy w pisowni za co nie bierzemy odpowiedzialności.



## INFORMACJE O FIRMIE CHAPEL PARKET POLSKA SP. Z O.O.

<b>Adres</b>	Chapel Parket Polska Sp. z o.o. ul. Rogera 4 47-400 Racibórz
<b>Adres Biura</b>	Chapel Parket Polska Sp. z o.o. ul. Okrzei 21 48-130 Kietrz
<b>Telefon</b>	+48 77 496 49 57 +48 533 377 477; 510 063 873; 510 088 525
<b>Email</b>	biuro@chapelparket.pl
<b>Strona www</b>	www.chapelparket.pl www.chapelparket.com/pl
<b>Facebook</b>	<a href="http://www.facebook.com/ChapelParketPolska">www.facebook.com/ChapelParketPolska</a>
<b>Instagram</b>	chapel_parket_polska
<b>NIP</b>	PL 639-19-18-514
<b>Regon</b>	240699285
<b>Bank</b>	ING Bank Śląski S.A. o/Racibórz
<b>Nr konta</b>	42 1050 1328 1000 0023 2205 6660
<b>Godziny pracy biura</b>	Poniedziałek - Piątek 08.00 – 16.00 h